



KATALOG

2024

SADRŽAJ

3

Traktori na dva točka

- Veliki izbor različitih priključaka
- Snažni dizel pogonski motori



5

Kosačice

- Električne, baterijske i benzinske kosačice
- Kosačice sa prednjom kosom i rotacione
- Traktorske kosačice



13

Kultivatori

- Benzinski kultivatori
- Dizel kultivatori
- Dodatna oprema i priključci za kultivatore



15

Trimeri

- Benzinski, baterijski i električni trimeri
- Potrošni materijal za trimere
- Dodatna i zaštitna oprema za trimere



17

Makaze za živu ogradu

- Benzinske makaze za živu ogradu
- Električne makaze za živu ogradu
- Baterijske 40V makaze za živu ogradu



19

Perači pod pritiskom

- Elektro perači pod visokim pritiskom
- Benzinski perači pod visokim pritiskom
- Dodatna oprema za perače pod pritiskom



20

Duvači

- Električni duvači i ususivači lišća
- Benzinski duvači sa funkcijom usisavanja
- Baterijski duvači



21

Pumpe za vodu

- Benzinske i dizel pumpe za vodu
- Creva za pumpe
- Dodatna oprema za pumpe



23

Mašine za pelet i mlinovi

- Električne i benzinske seckalice i drobilice grana
- Mašine za pelet



24

Makaze za orezivanje

- Ručne makaze za orezivanje
- Teleskopske makaze za grane
- Baterijske profesionalne makaze



25

Cepači i drobilice za grane

- Hidraulični horizontalni cepači drva
- Hidraulični vertikalni cepači drva
- Traktorski PTO cepači drva



27

Motorne testere

- Benzinske, električne i aku testere
- Testere za visoke grane
- Potrošni materijal i oprema



29

Prskalice

- Benzinske prskalice i atomizeri
- Baterijske leđne prskalice
- Ručne prskalice



30

Bušaći zemlje

- Benzinski bušaći i burgije

Tresači voća

- Benzinski tresači voća



31

Vazdušni kompresori

- Elektro i benzinski vazdušni kompresori
- Pneumatski alati
- Creva za kompresore



33

Građevinske mašine

- Sekači asfalta i betona, ploče za sekače
- Vibro ploče i Stubni nabijači
- Helikopteri za beton



36

Agregati

- Benzinski agregati za struju
- Dizel agregati za struju
- ATS sistem za pokretanje agregata



41

Električni i baterijski alati

- Električne bušilice, brusilice, mešači, ubodne testere...
- Baterijske bušilice, brusilice, udarni odvijači, recipro testere...
- Aparati za zavarivanje, potapajuće pumpe, ručni cirkulari...



45

Potrošni materijal

- Noževi za trimere, glave za košenje, silk za trimere
- Vodilice lanca, lanci i lančanici za motorne testere
- Dodatna oprema za trimere



Priključci



Prednja kosa 1m

- Radna širina: 97 cm
- Sa šiljcima kose
- Šifra: 53.006.1

Cena sa PDV-om

69990 RSD

Kultivator



- Radna širina: 62 cm
- Šifra: 53.005

Cena sa PDV-om

59990 RSD

Plug sa točkovima



- Sa podešavanjem radnog ugla
- Sa čeličnim točkovima
- Šifra: 53.008.1

Cena sa PDV-om

29990 RSD

Raonik za sneg



- Podešavanje radne visine
- Za čišćenje snega
- Šifra: 53.004

Cena sa PDV-om

29990 RSD

Čistač snega



- Podešavanje ugla izbacivanja izbacivanja pomoću ručice
- Podešavanje visine izbacivanja
- Podešavanje visine zahvata
- Šifra: 53.009

Cena sa PDV-om

69990 RSD

EPM3 | šifra: 53.001.1 | cena sa PDV-om **169990 RSD**

Traktor na dva točka EPM3

Pogonska mašina EPM3 bez priključka



**ELEKTRO
START**

*Powered by
Diesel*



BRZINE MENJAČA

FILTER VAZDUHA

ELEKTRO START

OKRETNE RUČKE

KOMANDE MENJAČA

PODEŠAVANJE NAGIBA

Pogonski motor	Dizel, direktno ubrizgavanje
Radna zapemina motora	298 cm ³
Snaga motora	8 KS
Gume	6.00-8
Menjač	2 brzine napred, 2 brzine nazad
Pokretanje	Ručni i elektro start
PTO izlazno vratilo	675 / 920 o/min.
Okretne ručke	Da, 180 stepeni
Težina	60kg (bez priključaka)

- Okretna mašina, laka za rukovanje sa velikim brojem raspoloživih priključaka
- Snažan i ekonomičan dizel pogonski motor sa direktnim ubrizgavanjem
- Elektro start motora pomoću kontakt brave i ručno pokretanje
- Menjač sa dve brzine unapred i unazad sa polugom za uključivanje priključka
- Okretne ručke za 180 stepeni, više različitih priključaka u ponudi
- Podešavanje radnog ugla ručki levo i desno po tri položaja
- Podešavanje radnog nagiba ručki pomoću centralne poluge

Priključci



Kultivator EP4-TL

- Radna širina: 68 cm
- Težina: 40 kg
- Šifra: 54.003

Cena sa PDV-om

69990 RSD



Kosa 115 cm

- EPM4-SMP
- Radna širina: 115 cm
- šifra: 54.008

Cena sa PDV-om

119990 RSD



Kosa 120 cm

- EPM4-SM
- Radna širina: 120 cm
- šifra: 54.002

Cena sa PDV-om

89990 RSD



Tarup FM60-EPM4

- Radnja širina: 60cm
- Broj noževa:
- Težina: 100kg
- Šifra: 54.004

Cena sa PDV-om

139990 RSD



Tarup FM100-EPM4

- Radnja širina: 100cm
- Broj noževa:
- Težina:
- Šifra: 53.005

Cena sa PDV-om

189990 RSD



Plug EPM4

- Podešavanje ugla i nagiba
- Radna dubina: 20 - 30cm
- Težina: 14kg
- Šifra: 53.004

Cena sa PDV-om

29990 RSD



Prikolica EP4-TL

- Nosivost: 500kg
- Dimenzije: 80cm x 120cm
- Sa kočnicom
- Šifra: 54.007

Cena sa PDV-om

89990 RSD

EPM4 | šifra: 54.001 | cena sa PDV-om **229990 RSD**

Traktor na dva točka EPM4

Pogonska mašina EPM4 dizel bez priključka



Powered by
Diesel

**ELEKTRO
START**

**DIFFERENTIAL
LOCK**



BRZINE MENJAČA

Blokada diferencijala

ELEKTRO START

KOMANDE MENJAČA

Podešavanje visine

KOMANDE MENJAČA

Pogonski motor	Dizel, direktno ubrizgavanje goriva
Radna zapemina motora	500 cm ³
Snaga motora	12,5 KS
Gume	5.00 x 10
Menjač	3 brzine napred, 3 brzine nazad
Pokretanje	Ručno i elektro start
PTO izlazno vratilo	990 o/min. pro 3600 o/min motora
Okretne ručke	Da, 180 stepeni
Težina	90kg (bez priključaka)

- Menjač sa blokadom diferencijala koja se aktivira ili deaktivira pomoću ručice
- Snažan pogonski motor (12,5 KS) sa direktnim ubrizgavanjem
- Elektro start motora pomoću kontakt brave i ručno pokretanje
- Menjač sa 3 brzine unapred i 3 unazad sa blokadom točkova
- Okretne ručke za 180 stepeni, veliki broj različitih priključaka u ponudi
- Podešavanje radnog ugla ručki levo i desno po tri položaja
- Podešavanje radnog nagiba ručki pomoću centralne poluge

SG0812A | šifra: 07.504 |

Tarup malčer kosačica SG0812

SG0812A

Cena sa PDV-om.

299990 RSD



8,0KS

 **LONCIN**

Tip motora	LONCIN, četvorotaktni
Radna zapremina	253 cm ³
Izlazna snaga	8,0 ks
Radna širina košenja	60 cm
Radna visina košenja	20 - 80 mm (podesivo)
Broj Y noževa	32 kom
Brzine, menjač	3 napred, 1 nazad
Brzina hoda	2,5 km/h, 0,8 km/h
Radna efikasnost	od 1000 do 2400 m ² /h
Težina	145 kg



SG0813A | šifra: 07.512 |

Tarup malčer kosačica SG0814

SG0813

Cena sa PDV-om.

399990 RSD



15,0KS

 **LONCIN**

Tip motora	LONCIN, četvorotaktni
Radna zapremina	420 cm ³
Izlazna snaga	15 ks
Radna širina košenja	76 cm
Radna visina košenja	20 - 80 mm (podesivo)
Broj Y noževa	40 kom
Brzine, menjač	3 napred, 1 nazad
Brzina hoda	2,5 km/h, 0,8 km/h
Radna efikasnost	od 1350 do 3150 m ² /h
Težina	178 kg



SG0814 | šifra: 07.056 |

Tarup malčer kosačica SG0814

SG0814

Cena sa PDV-om.

499990 RSD



15,0KS

 **LONCIN**

Tip motora	LONCIN, četvorotaktni
Radna zapremina	420 cm ³
Izlazna snaga	15 ks
Radna širina košenja	86 mm
Radna visina košenja	20 - 150 mm (podesivo)
Broj Y noževa	48 kom
Brzine, menjač	3 napred, 1 nazad
Brzina hoda	2,5 km/h, 0,8 km/h
Radna efikasnost	od 1350 do 3150 m ² /h
Težina	180 kg





SGP500 | šifra: 07.520 | 8606028593115
Samohodna kosačica SGP500

SGP500

139990 RSD

- Rotaciona samohodna kosačica za košenje većih površina pod korovom i gustom visokom travom
- Kosačica ima rotor na koji su postavljena 4 pokretna noža za sečenje. Zahvaljujući ovom rešenju, trava se kosi u otkos, a u slučaju udara u prepreku noževi se automatski uvlače, štiteći elemente kosačice od oštećenja

Tip motora	LONCIN
Radna zapremina	196cm ³
Obrtni moment	9,49 Nm pro 2600 o/min.
Izlazna snaga	6,5 KS pri 2600 min ⁻¹
Radna širina košenja	58 mm
Pogon točkova	1+1 (napred i nazad)
Težina:	60 kg
Broj roto noževa	4


6,5 KS



LONCIN pogonski motor radne zapremine 196CM³



Rotor sa 4 pokretna noža U slučaju udara u prepreku noževi se uvlače u disk.



Sve komande su lako dostupne na ručki. Leva poluga aktivira pogon.



EPM2 | šifra: 07.101.1 | 8606028590817
Samohodna kosačica EPM2

EPM2

129990 RSD

- Za košenje voćnjaka, vinograda i manjih livada
- DUPLEX sistem košenja sa obe pokretne kose
- Sistem za košenje radi na principu obe pokretne kose
- Kompaktna veličina čini EPM2 svestranom mašinom koja se lako transportuje i idealna je za košenje voćnjaka

Tip motora	Benzinski, četvorotaktni
Radna zapremina	210cc
Izlazna snaga	7,0 KS
Radna širina košenja	97 cm
Brzine	1+1 (napred i nazad)
Brzina košenja	2,1 km/h.
Pokretanje	Ručno na potez
Težina	85 kg



7,0 KS



Snažan benzinski OHV 4T pogonski motor



Poluga za uključivanje pogona kose



DUPLEX sistem košenja sa dve pokretne kose



EPM2 duplex

EPM3 | šifra: 53.001.1 + 53.006.1
Dizel kosačica EPM3

EPM3

Cena sa PDV-om **239990 RSD**

- Kosa sa šiljcima za maksimalnu efikasno košenje livada
- Snažan 8 KS dizel motor sa elektro pokretačem
- Podesiv ugao nagiba ručki po visini, pomoću poluge
- Podešavanje ulga ručki levo i desno, tri položaja
- Okretne ručke, mogućnost priključenja priključaka
- U ponudi priključni plug, kultivator, bacač snega...
- Elektro start motora pomoću ključa

Tip motora	Dizel, 296cc
Izlazna snaga	8 KS
Radna širina košenja	97cm
Okretne ručke	Da
Brzine	2 napred, 2 nazad
Pokretanje	Elektro start + na potez
Gume dimenzije	6.00-8
Težina	100 kg



8,0 KS

ELEKTRO START



Elektro START motora sa akumulatorom



Menjač sa 3 brzine u napred i nazad



Sistem za promenu priključaka sa ručicom

EPM4 | šifra: 54.001 + 54.002
Dizel kosačica EPM4

EPM4

Cena sa PDV-om **319990 RSD**

- Snažan 12,5KS dizel motor sa elektro pokretačem
- Okretne ručke, mogućnost priključenja drugih priključaka
- Podesiv ugao nagiba ručki po visini, pomoću poluge
- Diferencijal sa funkcijom blokade pomoću poluge
- Elektro start motora pomoću ključa
- U ponudi priključni plug, kultivator, prikolica, tarup...
- Kosa sa DUPLEX sistemom sa dve pokretne kose

Tip motora	Dizel, 498cc
Izlazna snaga	12,5 KS
Radna širina košenja	120 cm
Okretne ručke	Da
Brzine	3 napred, 3 nazad
Diferencijal	Da, da blokadom
Pokretanje	Elektro start + na potez
Gume dimenzije	5.00-10
Težina	130 kg



12,5 KS

ELEKTRO START

DIFFERENTIAL LOCK



Diferencijal sa blokadom točkova



Menjač sa 3 brzine u napred i nazad



Elektro START motora sa akumulatorom

EPM4 | šifra: 54.001 + 54.008
Dizel kosačica EPM4

EPM4

Cena sa PDV-om **349990 RSD**

- Snažan i ekonomičan dizel motor sa elektro pokretačem
- Okretne ručke, mogućnost priključenja drugih priključaka
- Podesiv ugao nagiba ručki po visini, pomoću poluge
- Diferencijal sa funkcijom blokade pomoću poluge
- Elektro start motora pomoću ključa
- U ponudi priključni plug, kultivator, prikolica, tarup...
- Kosa sa šiljcima i bočnim šiljcima

Tip motora	Dizel, 498cc
Izlazna snaga	12,5 KS
Radna širina košenja	115 cm
Okretne ručke	Da
Brzine	3 napred, 3 nazad
Diferencijal	Da, da blokadom
Pokretanje	Elektro start + na potez
Gume dimenzije	5.00-10
Težina	130 kg



12,5 KS

ELEKTRO START

DIFFERENTIAL LOCK



Diferencijal sa blokadom



Menjač sa 3 brzine u napred i nazad



Elektro START motora sa akumulatorom



S420 | šifra: 07.504 | EAN: 8606028590701
Benzinska kosačica S420

S420

24999 RSD

- Ergonomsko upravljanje preko sklopive ručke sa super mekim rukohvatom
- Upravljiva benzinska kosačica sa širinom košenja od 42cm
- Za efikasnu obradu travnjaka srednje veličine
- Lako podešavanje visine sečenja od 25 mm do 75 mm
- Radite udobno zahvaljujući korpi za prikupljanje trave od 45 L

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	100 cc
Izlazna snaga	2,5 KS
Radna širina košenja	42 mm
Pogon točkova	-
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Težina:	22 kg
Korpa za travu	45 L

3 IN ONE Funkcije



Umetak za malčiranje pošene trave

Snažan i ekonomičan OHV, 4T motor

BLACK serija kosačica, za zahtevne korisnike



S460X3 | šifra: 07.512 | EAN: 8606028593153
Benzinska kosačica S460X3

S460X3

29990 RSD

- Upravljiva benzinska kosačica sa širinom košenja od 46cm
- Lako podešavanje visine sečenja, 7 pozicija
- Radite udobno zahvaljujući korpi za prikupljanje trave od 60L

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	139cc
Izlazna snaga	4 KS
Radna širina košenja	46 mm
Sistem prenosa	-
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	33kg
Korpa za travu	60L

4 IN ONE Funkcije



Snažan OHV 140cc pogonski motor

Umetak za bočno izbacivanje trave

Kuglični ležajevi u točkovima



M510 BS450 | šifra: 07.056 | 8606028593030
Benzinska kosačica M510 BS450

M510 BS450

34999 RSD



- Jednostavna za upotrebu sa funkcijom malčiranje i bočnog izbacivanja otkosa
- Robusna rezna glava od 51 cm napravljena je kako biste se lako izborili sa teškim košenjem
- Centralno podešavanje visine košenja

Funkcije košenja

- Izbacivanje na stranu
- Malčiranje trave

Tip motora	Briggs&Stratton 450e
Radna zapremina	125cc
Obrtni moment	6,1 Nm @ 2600 rpm
Radna širina košenja	51 mm
Sistem prenosa	-
Visina košenja	25-75mm (5 pozicija)
Težina:	29kg
Korpa za travu	-

2 IN ONE Funkcije



Pogonski motor serije Briggs&Stratton 450E

Bočni izbacivač trave sa funkcijom siliranja trave

Centralno podešavanje visine košenja



M510PRO | šifra: 07.515 | EAN: 8606028593283
Benzinska kosačica M510 PRO

M510PRO

29990 RSD

- Robusna kosačica velikog kapaciteta sa funkcijom malčiranje i bočnog izbacivanja otkosa
- Veliki zadnji točkovi omogućavaju dobru upravljivost
- Centralno podešavanje visine košenja

4,0 KS

Funkcije košenja

- Izbacivanje na stranu
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	149 cc
Izlazna snaga	4,0 KS
Radna širina košenja	51 mm
Pogon točkova	-
Visina košenja	25-75mm (5 pozicija)
Težina:	28 kg
Korpa za travu	-



Veliki zadnji točkovi sa kugličnim ležajevima

Mogućnost malčiranja pokošene trave

Snažan i ekonomičan OHV, 4T motor

2 IN ONE Funkcije



S460VX | šifra: 07.500 | EAN: 8606028590695
Samohodna kosačica S460VX

S460VX

44990 RSD

- Visoke performanse zahvaljujući snažnom OHV motoru
- Lako podešavanje visine sečenja od 25 mm do 75 mm
- Radite udobno zahvaljujući korpi za prikupljanje trave od 60L

5,0 KS

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	173cc
Izlazna snaga	5,0 KS
Radna širina košenja	46 mm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	35,5 kg
Korpa za travu	60L



Umetak za bočno izbacivanje trave

Umetak za malčiranje pokošene trave

Indikator napunjenosti korpe za travu

4 IN ONE Funkcije



S460VX PRO | šifra: 07.514 | 8606028593252
Benzinska kosačica S460VX PRO

S460VX PRO

46990 RSD

- Robusna samohodna kosačica sa snažnim motorom,
- Savršen izbor za profesionalce kojima je potrebna kvalitetna mašina sa pouzdanim, dugotrajnim performansama
- Udoban rad zahvaljujući korpi za sakupljanje trave od 60L sa indikatorom napunjenosti

6,0 KS

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	190 cc
Izlazna snaga	6,0 KS
Radna širina košenja	46 mm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	36 kg
Korpa za travu	60L



Bočni izbacivač trave sa funkcijom malčiranja

Veoma snažan motor radne zapremine 190cc

Držač za piće je integrisan na ručki

4 IN ONE Funkcije



S460BVX | šifra: 07.513 | EAN: 8606028593146
Benzinska kosačica S460BVX



- Samohodna kosačica sa centralnim podešavanjem visine košenja
- Pogonski motor Brigs&Stratton 450E
- Indikator napunjenosti korpe za travu

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

S460BVX

49990 RSD

Tip motora	Briggs&Stratton 450E
Radna zapremina	125 cc
Obrtni moment	6,1 Nm
Radna širina košenja	46 cm
Pogon točkova	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	34 kg
Korpa za travu	60 L



Pogonski motor serije Briggs&Stratton 450E

Priključak za pranje kućišta vodom

Nosač za piće integrisan je na gornjoj ručki

4 IN ONE Funkcije



S460VX 750EX | šifra: 07.511 | 8606028590657
Kosačica S460VX 750EX



- Pogonski motor Brigs&Stratton DOV 750EX
- Snažana i okretna samohodna kosačica
- Opremljena je snažnim i pouzdanim motorom za povećane performanse i manje održavanja

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

S460VX 750EX

54990 RSD

Tip motora	Briggs&Stratton 750EX
Radna zapremina	161 cc
Obrtni moment	9,45 Nm
Radna širina košenja	46 cm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	33 kg
Korpa za travu	65L



Priključak za pranje kućišta vodom

Bočni izbacivač trave

Zadnji umetak za siliranje trave

4 IN ONE Funkcije



S510VX 750EX | šifra: 07.510.1 | 8606028590640
Kosačica S510VX 750EX



- Za košenje većih travnjaka, radna širina 51cm
- Pogonski motor Brigs&Stratton DOV 750EX
- Opremljena je snažnim i pouzdanim motorom za povećane performanse i manje održavanja

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

S510VX 750EX

59990 RSD

Tip motora	Briggs&Stratton 750EX
Radna zapremina	161 cc
Obrtni moment	9,45 Nm
Radna širina košenja	51 cm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm (6 pozicija)
Težina:	38 kg
Korpa za travu	65L



Snažan pogonski motor Briggs&Stratton 750EX

Poluga za podešavanje broja obrtaja motora

Nosač za piće integrisan je na gornjoj ručki

4 IN ONE Funkcije



S510VHO | šifra: 07.509 | 8606028590633
Samohodna kosačica S510VHO

S510VHO

69990 RSD

VHO
SERIES

- Za zahtevne korisnike
- Širina košenja od 53cm za brzo košenje većih travnjaka
- Pogonski motor HONDA serije GVX170

POWERED by
HONDA

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	HONDA GCVx170
Radna zapremina	166 cc
Izlazna snaga	6,0 KS
Radna širina košenja	51 mm
Pogon točkova	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-85mm (7 pozicija)
Težina:	39 kg
Korpa za travu	70 L



Snažan pogonski motor HONDA GCVx170

Indikator napunjenosti korpe za travu

BLACK serija kosačica, za zahtevne korisnike

POWERED by
HONDA
GCVx



S510VX | šifra: 07.503 | 8606028590671
Samohodna kosačica S530VX

S530VX

59990 RSD

- Samohodna kosačica sa promenljivom brzinom košenja i motorom snage 6 KS za veće površine
- Širina košenja od 53cm za brzo košenje većih travnjaka
- Varijabilni pogon, promena brzine pomoću poluge

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	196 cc
Izlazna snaga	6,0 KS
Radna širina košenja	53 cm
Pogon točkova	Varijabilni 4 brzine
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	39 kg
Korpa za travu	65L



Poluga za podešavanje brzine košenja, 4 brzine

Motor snage 6 KS sa jakim obrtnim momentom

Umetak za bočno izbacivanje trave

VARIABLE
DRIVE



S530V | šifra: 07.507 | 8606028590664
Samohodna kosačica S530V

S530V

49990 RSD

- Samohodna kosačica sa radnom širinom košenja od 53 cm za brzo košenje velikih travnjaka
- Visok kvalitet izrade i praktične funkcionalnosti omogućavaju brz i precizan napredak košenja
- Ručka je podesiva po visini sa mekim rukohvatom

4 IN ONE

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	OHV, četvorotaktni
Radna zapremina	173 cc
Izlazna snaga	5,0 KS
Radna širina košenja	53 mm
Sistem prenosa	Pogon na zadnje tročkove
Visina košenja	25-75mm (7 pozicija)
Težina:	39 kg
Korpa za travu	65L



Umetak za bočno izbacivanje trave

Poluga za podešavanje broja obrtaja motora

Držač za piće je integrisan na ručki



S510VX 750EX | šifra: 07.510 | 8606028590640
Kosačica S510VX 750EX

S510VX 750

69990 RSD



- Za košenje većih travnjaka, radna širina 51cm
- Podešavanje brzine košenja pomoću poluge
- Pogonski motor Briggs&Stratton DOV 750EX, za povećane performanse i manje održavanja

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu i na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave
- Promenljiva brzina košenja

Tip motora	Briggs&Stratton 750EX
Radna zapremina	161 cc
Obrtni moment	9,45 Nm
Radna širina košenja	51 cm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm
Težina:	38 kg
Korpa za travu	60L



Pogonski motor Briggs & Stratton serije BS750 EX | Podešavanje brzine košenja pomoću poluge | Podešavanje gasa pomoću poluge



S510ES PRO | šifra: 07.516
Kosačica S510ES PRO

S510ES PRO

~~69990 RSD~~ **66490 RSD**



- Elektro start motora pomoću ključa
- Radna širina košenja 51cm

Funkcije košenja

- Izbacivanje u korpu
- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje pozadi
- Malčiranje trave

Tip motora	Benzinski 4T OHV
Radna zapremina	173cm ³
Snaga motora	5,0 KS
Pokretanje motora	Elektro start i ručno
Radna širina košenja	51 cm
Sistem prenosa	Na zadnje točkove
Visina košenja	25-75mm
Težina:	38 kg
Korpa za travu	60L



ELEKTRO START

NOVI MODELI

S420 MULTI CUT

- 42cm radna širina košenja
- 139cm³ zapremina motora
- 4,0 ks snaga motora
- 25 - 75mm visina košenja

MULTICUT



Uskoro u ponudi

S460 MULTI CUT

- 46cm radna širina košenja
- 173cm³ zapremina motora
- 5,0 ks snaga motora
- 30 - 80mm visina košenja
- Samohodna

MULTICUT



BENZINSKI KULTIVATORI

GK600 | šifra artikla: 07.070

39990 RSD

Benzinski kultivator GK600



Pogonski motor	Benzinski, OHV
Radna zapremina	173cc
Snaga motora	5.5 KS
Radna širina	60cm i 30cm
Brzine napred	1
Težina	35kg

- Podešavanje radne širine freziranja, 60cm i 30cm

5,5KS

Benzinski 173cc • 5.5KS • 60cm / 30cm • 35kg

GK750 | šifra artikla: 07.060

~~79990~~

69999 RSD

Benzinski kultivator GK750



Dodatna oprema



Plugovi
00.000
00.000

7,0KS

- Podešavanje radne širine

Benzinski 213cc • 7KS • 75cm • 2 brzine + 1 nazad

DIZEL KULTIVATORI

EPM3 | šifra artikla: 53.001.1+53.005

229990 RSD

Dizel kultivator EPM3

Podržani priključci



Powered by
Diesel

Pogonski motor	Dizel 298cc
Snaga motora	8 KS
Radna širina	620mm
Brzine	2 napred, 2 nazad
Pokretanje	Elektro start
Brzina noževa	675 o/min.

- Elektro start
- Isporučuje se bez akumulatora
- Okretne ručke za 180 stepeni



ELEKTRO START

Dizel 298cc • 8.0KS • Radna širina 620mm • Brzine 2+2

EPM4 | šifra artikla: 54.001+54.003

299990 RSD

Dizel kultivator EPM4



- Blokada diferencijala
- Kuka za prikolicu

Powered by
Diesel



Pogonski motor	Dizel FD192, 499cc
Snaga motora	12,5 KS
Radna širina	660mm
Brzine	3 napred, 3 nazad
Pokretanje	Elektro start
Točkovi	500-10

- Okretne ručke za 180 stepeni
- Elektro start motora



ELEKTRO START

Dizel 498cc • 12,5 KS • Radna širina 660mm • Brzine 3+2

GK300 | šifra artikla: 07.080

29999 RSD

Benzinski kultivator GK300

Motor	Benzinski, 2T
Gorivo	Benzin+2T ulje
Cilindar	52cc
Snaga	2,2 KS
Radna širina	30cm
Dubina rada	20cm
Prenos	Zupčanići
Težina	12,5 kg



Kultivator GARDENmaster GK300 može efikasno obrađivati zemlju čistiti korov u vašoj bašti. Njegova mala veličina i mala težina ne samo da olakšavaju transport, već i poboljšavaju upravljivost oko biljaka bez oštećenja.

Benzinski motor 52cc • 2.5KS • 30cm • 35kg

NOVO **GK600 PLUS** | šifra artikla: 07.090

44990 RSD

Benzinski kultivator GK600 Plus

Pogonski motor	Benzinski, OHV
Radna zapremina	173cc
Snaga motora	5.5 KS
Radna širina	60cm i 30cm
Brzine napred	1
Težina	36kg



Benzinska freza odličnih performansi za različite namene u baštenskim ležama. Velika udobnost pri rukovanju za prekopavanje uz minimalni utrošak snage. mogućnost podešavanja radne širine,

Benzinski motor 173cc • 5.5KS • 60cm / 30cm • 36kg

PRIKLJUČCI ZA KULTIVATORE

šifra:07.060.052

6999 RSD

Plug za GK750

- Za zagrtanje zemlje



šifra:07.060.051

6999 RSD

Plug za GK750

- Za vađenje krompira



šifra: 53.008

22990 RSD

Plug sa točkovima za EPM3

- Podešavanje ugla pluga



šifra: 54.008

119990 RSD

Priključak kosa EPM4

- Radna širina: 115cm
- Sa bočnim šiljcima
- Za zahtevno košenje



šifra: 53.006.1

69990 RSD

Priključak kosa EPM3

- Sa šiljcima
- Radna širina: 97cm
- Brzina: 970 p/min.



šifra: 53.200

29990 RSD

Plug EPM4

- Podešavanje uglova



- Radna dubina: 20-30cm
- Težina: 13,5kg

BC390 | šifra artikla: 03.014.10 | EAN: 8606028590855

Benzinski trimmer BC390

BC390

14999 RSD

XT
SERIES

EASY
START



Oprema u kompletu

- Glava za košenje PRO
- Uprtač BASIC

3 GODINE
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,0 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,7kg

- Easy-Start sistem omogućava olakšano pokretanje motora



Snažan i izdržljiv pogonski motor radne zapremine 52cc

BC500XT | šifra artikla: 03.013.1 | EAN: 8606028590879

Benzinski trimmer BC500XT

BC500XT

17999 RSD

XT
SERIES

EASY
START



Oprema u kompletu

- Glava za košenje PRO
- Trokraki nož
- Uprtač BASIC

3 GODINE
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,2 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,9kg

- Easy-Start sistem omogućava olakšano pokretanje motora



Podešavanje nagiba ručki



XT serija 2T motora

BC400S | šifra artikla: 03.016 | EAN: 8606028593108

Benzinski trimmer BC400S

BC400S

12990 RSD

XT
SERIES



Oprema u kompletu

- Glava za košenje
- Trokraki nož
- Uprtač BASIC

3 GODINE
GARANCIJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	43cc
Izlazna snaga	2,0 KS
Prečnik osovine	26mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,5kg

- Sistem rastavljanja cevi omogućava olakšani transport



Rastavljanje cevi trimera



Podešavanje nagiba ručki

BC550XT | šifra artikla: 03.012 | EAN: 8606028590886
Benzinski trimer BC550XT

BC550XT

1999 RSD

XT
SERIES

EASY
START



ANTI VIBRATION

Oprema u kompletu

- Glava za košenje PRO
- Trokraki nož
- Uprtač BASIC

3 GODINE
GARANCJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,2 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	7,8kg

- Anti-vibracioni sistem ručki za smanjene vibracije
- Easy-Start sistem omogućava olakšano pokretanje



Podešavanje nagiba ručki



XT serija 2T motora

BC520XT | šifra artikla: 03.007.2 | EAN: 8606028590909
Benzinski trimer BC520XT

BC520XT

2499 RSD

XT
SERIES



Oprema u kompletu

- Glava za košenje PRO
- Trokraki nož
- Uprtač PRO

3 GODINE
GARANCJE

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52cc
Izlazna snaga	2,5 KS
Prečnik osovine	28mm
Sistem prenosa	Kardan
Težina:	8,3kg

- Profesionalni trimer za zahtevne poslove košenja



Podešavanje nagiba ručki



Prenosnik profesional

GT120 | šifra artikla: 03.003.10 | **8990 RSD**
Električni trimer GT1200



- Snaga motora: 1200W
- Radna širina: 35cm
- Težina: 4,4 kg
- Rastavljanje na sredini
- Auto glava za košenje

GT450 | šifra artikla: 03.003.20 | **4999 RSD**
Električni trimer GT450



- Snaga motora: 450W
- Radna širina: 30cm
- Težina: 2,2 kg
- Teleskopska cev
- Podešavanje ugla glave

MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

Za žive ograde u najboljem izdanju

HT520 | šifra artikla: 03.30.001 | EAN: 8606028591432

Električne makaze za živu ogradu HT520

HT520

5990 RSD

Za sečenje živih ograda, ukrasnog žbunja, kao i tanjih grana. Izuzetno lake za rukovanje i tihe pri upotrebi. GARDENmaster električne makaze za živu ogradu impresioniraju svojim preciznim rezom i optimalnom geometrijom noža.



Snaga motora	520W
Broj obrtaja	1700 o/min.
Dužina noževa	450mm
Otvor zubaca	16mm
Nivo buke	82 db
Težina	4,2kg

HT7510 | Šifra artikla: 07.006.1 | EAN: 8606028591456

Benzinske makaze za živu ogradu HT7510

HT7510

16990 RSD

Benzinske makaze za sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća u baštama i parkovima. Praktične, robusne i komforne za upotrebu. Za primenu na većim površinama sa živom ogradom. Dvostrani nož za rezanje.



- Duplo pokretno sečivo
- Podesiva rotaciona ručka

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	32cc
Snaga motora	1,3 KS
Radna dužina:	500mm
Rotaciona ručka:	Da
Težina:	5,5kg

PH500X | šifra artikla: 03.200.500

Višenamenska pogonska glava PH500X

PH500H

11990 RSD

- Jednostavnom zamenom priključka, alat možete da koristite za veliki broj različitih poslova u bašti i poljoprivredi
- Velika prednost alata je što je kompaktan i može lako da se rasklopi, što znači lakši transport i skladištenje
- Snaga pogonske glave dolazi od snažnog benzinskog dvotaktnog motora radne zapremine 43,7cc
- Koristite samo jedan alat na koji možete da priključite različite dodatke za različite radnje

Jedan alat za više zadataka

Izaberite priključke po želji

Univerzalni konektor za priključke, 26mm priključna cev, 9 zuba prenosno vratilo



EASY START

2,2KS

XT SERIES

PH500X

Tip motora	Dvotaktni
Radna zapremina	52 cc
Izlazna snaga	2,2 KS
Priključna cev	26mm
Priključni kardan	9 zuba
Max o/min osovine	6500 o/min.

- Easy-Start sistem omogućava olakšano pokretanje motora

PH-BC | 03.200.001

3990 RSD

Priključak trimera PH-C

- U kompletu dva rezna alata Trokraki nož i glava sa silkom
- Priključni kardan: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm
- Težina: 1,6 kg



PH-CS | 03.009.100

9990 RSD

Priključak testera PH-CS

- Za sečenje visokih grana
- Broj zuba lanca: 22 zuba
- Priključni kardan: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm
- Težina: 1,6 kg



PH-HT | 03.200.002

9990 RSD

Makaze za živu ogradu

- Podešavanje radnog ugla
- Radna dužina: 55cm
- Težina: 2,6 kg
- Priključni kardan: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm



PH-SH | 03.200.003

9990 RSD

Priključak tresać

- Specijalni tresać grana, za jednostavnu berbu sitnih plodova (višnje, trešnje, šljive)
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Priključni kardan: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm



H-SHD | 03.200.004

12990 RSD

Specijalni tresać

- Dva produžetka viljuškastog oblika
- Tresać tvrdih plodova (orah, maslina)
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardan: 9 zuba
- Težina: 2,1 kg



PH-WP | 03.200.005

4990 RSD

Pumpa za vodu

Priključak pumpa za vodu izlaza 1"

- Ulaz/ izlaz vode: 1"
- Težina: 2,6 kg
- Priključni kardan: 9 zuba
- Priključna cev: 26mm i 28mm

• Protok vode: 8-10m³/sat



U ponudi i za cev 28mm
Br.artikla: 03.200.005.1

PH-T | 03.200.006

10999 RSD

Priključak kultivator

- Za freziranje i kultivisanje zemljišta
- Radna širina: 22cm
- Težina: 4,1 kg
- Priključni kardan: 9 zuba



PH-BL | 03.200.007

6990 RSD

Duvač lišća i trave

- Snažne performanse duvanja
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardan: 9 zuba
- Težina: 2,1 kg



PH-EX | 03.200.008

5999 RSD

Produžetak 80cm

- Za povećanje radne dužine
- Priključna cev: 26mm
- Priključni kardan: 9 zuba
- Težina: 1,1 kg





PWX1700 | šifra: 25.020 8606028591784 **11999 RSD**

Perač pod pritiskom PWX1700

XSERIES
1700W

135
BAR

MULTI brizgaljka
sa podešavanjem



U kompletu
brizgaljka za
deterđent sa
podešavanjem



Snaga: 1700W • Pritisak: 135 Bar • Protok vode: 7,5L/min.
Dužina creva: 5 metara • 6,3 kg • Dimenzije: 26x27x67cm

PWX2200 | šifra: 25.021 8606028591791 **16990 RSD**

Perač pod pritiskom PWX2200

XSERIES
2200W

165
BAR

MULTI brizgaljka
sa podešavanjem



Integrisana posuda za
deterđent u uređaju



Snaga: 2200W • Pritisak: 165 Bar • Protok vode: 7,3L/min.
Dužina creva: 5 metara • 8,2 kg • Dimenzije: 28x33x70cm

OPREMA ZA PWX

Četka za pranje 1190 RSD

šifra artikla: 25.021.1



TURBO mlaznica 1190 RSD

šifra artikla: 25.021.2



Čistač podova 1190 RSD

šifra artikla: 25.021.3

- Brzo i efikasno
čišćenje svih
vrsta podova



PWG200 | šifra artikla: 25.022 | EAN: 8606028591777

39990 RSD

Benzinski perač pod pritiskom PWG200

- Za korisnike koji prilikom čišćenja cene nezavisnost od snabdevanja strujom
- Za primenu u poljoprivredi i građevinarstvu
- Mogućnost povlačenja vode iz rezervoara

Tip motora	Benzinski 4T
Snaga motora	6,5 KS
Radni pritisak	180 BAR
PSI pritisak	2600 PSI
Protok vode	9 L/min.
Dužina creva	8 M
Težina	37 kg



BL260 | šifra artikla: 26.002 | EAN: 8606028591845
Benzinski duvač BL260

BL260

Cena sa Pdv-om **13999 RSD**


STROKE



Duvačem GARDENmaster BL260 možete udobno upravljati jednom rukom pomoću ergonomski oblikovane ručke sa dugmetom za zaustavljanje. Ručna pumpa za gorivo vam omogućava da pumpate gorivo direktno u karburator pritiskom na dugme. Ovo smanjuje broj pokretanja startera pri startovanju nakon dužeg perioda nekoriscenja uređaja.

- Brzo čišćenje lišća ili pokošene trave sa svih površina
- Udobno rukovanje sa ergonomski oblikovanom ručkom
- Snažan efekat duvanja zahvaljujući GARDENmaster 2T motoru

Funkcija duvanje



Tip motora	Dvotaktni benzinski
Radna zapremina	26 cc
Izlazna snaga	1,0 KS
Protok vazduha	14,5 m ³ / h
Brzina vazduha	47,5 m/ sek.
Dužina izduvne cevi	75cm
Nivo buke	90 Db(A)
Težina	4,5 kg

VB3405 | šifra artikla: 26.001 | EAN: 8606028591838
Benzinski duvač i usisivač VB3405

VB3405

Cena sa Pdv-om **19999 RSD**


STROKE



U kompletu usisni kit
Vreća za skupljanje i usisna cev

Benzinska vakuumska seckalica i duvač je idealan za širok spektar poslova seckanja i duvanja za duge periode upotrebe na velikim površinama. Privatni korisnici i profesionalci podjednako dobijaju moćnu podršku od efikasnog usisivača lišća. Trokraki nož za seckanje napravljen od visokokvalitetnog čelika obezbeđuje da se iseći iseckaju na male komade.

Funkcija duvanje i usisavanje



- Laka konverzija iz duvača u usisivač
- Usisavanje i usitnjavanje
- Ergonomsko upravljanje jednom rukom

Tip motora	Dvotaktni benzinski
Radna zapremina	26 cc
Izlazna snaga	1,0 KS
Protok vazduha	14,5 m ³ / h
Brzina vazduha	63,7 m/ sek.
Dužina izduvne cevi	75cm
Nivo buke	92 Db(A)
Težina	5,8 kg

VB3000 | šifra artikla: 26.010 | EAN: 8606028591852
Električni duvač i usisivač VB3000


VB3000

Cena sa Pdv-om **5990 RSD**



Električni duvač i usisivač je idealan za praktično uklanjanje lišća sa većih površina oko kuće. Snažan elektromotor sa malom bukom radi posebno tiho. Usisano lišće i trava se sakupljaju direktno u vreću za sakupljanje od 45 l.

Funkcija duvanje i usisavanje



- Kombinovan snažan duvač i usisivač
- Podesiva brzina pomoću potencijometra
- 2 funkcije rada

Tip motora	Elektro motor
Zpremina skupljača	45L
Izlazna snaga	3000W
Protok vazduha	13,5 m ³ / h
Brzina vazduha	270 km
Dužina izduvne cevi	75cm
Nivo buke	66 Db(A)
Težina	4 kg

TP50 | šifra: 13.006 | EAN: 8606028591999
Benzinska pumpa za vodu TP50

TP50

26999 RSD



25m

36m³/h

7ks

Tip motora	OHV, 4 takta, 210cc
Izlazna snaga	7 KS
Promer ulaza/izlaza	2" (50mm)
Maksimalni protok	36 m ³ /h
Visina izbacivanja	26m
Dubina usisa	8m
Težina	24 kg



Standardna oprema



DX50S | šifra: 13.007.2 | EAN: 8606028593450
Pumpa visokog pritiska DX50S

DX50S

~~49990 RSD~~ **39999 RSD**



80m

7ks

210cc

Tip motora	Benzinski, 4 takta, 210cc
Izlazna snaga	7 KS
Promer ulaza/izlaza	2" (50mm)
Maksimalni protok	30 m ³ /h
Visina izbacivanja	80m
Dubina usisa	8m
Težina	29 kg

- Visoki pritisak za izbacivanje velike količine vode na velike udaljenosti
- Savršena za aplikacije kao što su prskalice i mlaznice



Standardna oprema



TP30 | šifra artikla: 13.051.2 | EAN: 8606028593139
Muljna pumpa za prljavu vodu TP30

TP30

49999 RSD



3" (75mm)

7ks

210cc

Tip motora	OHV, 4 takta, 210cc
Izlazna snaga	7 KS
Promer ulaza/izlaza	3" (75mm)
Maksimalni protok	1300 L/min
Visina izbacivanja	25m
Dubina usisa	6 m
Težina	36 kg

- Isporučuje se sa metalnom usisnom korpom
- Sistem brzog otvaranja kućišta



Standardna oprema

- Dizajnirana da propušta veće čvrste čestice kao što su kamen, šljunak itd. kroz pumpu, bez začepljenja ili oštećenja.
- Idealna pumpa za vodu za zahtevne građevinske projekte i otpadne vode.
- Za rad sa visoko abrazivnim peskom i naslagama, ova pumpa takođe ima izuzetno izdržljivu zaptivku od silikonskog karbida.

YMDP20I | Šifra: : 13.009.100 **119990 RSD**
Dizel pumpa za vodu YMDP20I



- Korpa za vodu sa klapnom

90m

Tip motora	Dizel, 667 cc
Izlazna snaga	15 KS
Promer ulaza/izlaza	2" (80mm)
Maksimalni protok	44 m ³ /h
Visina izbacivanja	90 m
Dubina usisa	8 m
Pokretanje	Elektro start i na potez
Težina	75 kg



ELEKTRO-START

- Snažan dizel pogonski motor radne zapremine 667 cm³
- Točkovi i ručke omogućavaju lak transport do mesta rada
- Radno kolo visokog pritiska od livenog gvožđa
- Elektro start motora, u kompletu sa akumulatorom
- Veliki pritisak radnog kola omogućava veliku visinu izbacivanja


YMDP30I | Šifra: : 13.009.100 **169990 RSD**
Dizel pumpa za vodu YMDP30I



- Korpa za vodu sa klapnom

90m

Tip motora	Dizel, 498 cc
Izlazna snaga	12,5 KS
Promer ulaza/izlaza	2" (50mm)
Maksimalni protok	30 m ³ /h
Visina izbacivanja	90 m
Dubina usisa	8 m
Pokretanje	Elektro start
Težina	85 kg



ELEKTRO-START

- Snažan dizel pogonski motor radne zapremine 550 cm³
- Točkovi i ručke omogućavaju lak transport do mesta rada
- Radno kolo visokog pritiska od livenog gvožđa
- Elektro start motora, u kompletu sa akumulatorom
- Veliki pritisak radnog kola omogućava veliku visinu izbacivanja

USISNA ARMIRANA GREVA ZA PUMPE



Usisno crevo 2 cola

- 50mm, 5 metara
- Šifra artikla: 13.033
- Unutrašnjost ojačana čeličnom žicom

3990 RSD

Usisno crevo 3 cola

- 75mm, 5 metara
- Šifra artikla: 13.031
- Unutrašnjost ojačana čeličnom žicom

7990 RSD

GARDENmaster potapajuće pumpe za prljavu i čistu vodu



- Potapajuće pumpe GARDENmaster pogodne za prljavu i blatnjavu vodu, granulacije do 35mm
- Plovak prekidač za automatski režim rada i automatsko gašenje

	GM01088	GM01091
Snaga:	750W	1100W
Prečnik izlaza (Ø)	1" (25 mm)	1" (25 mm)
Maksimalni protok vode	13000 L/min.	15000 L/min.
Visina ispušavanja (max):	8 M	10 M
Kabl za napajanje:	10m	10m
Veličina čestica (max):	35mm	35mm
EAN	8606028590312	8606028590329
Šifra artikla:	13.101	13.102
Cena sa PDV-om.	5999 RSD	7990 RSD

MAŠINE ZA PELET

KL150C | šifra artikla: 24.003

19990 RSD

Mašina za pelet KL150C



Proizvodite pelet od piljevine

- Vlažnost piljevine: 15-20%
- Sirovina: Piljevina, biljni ostatak...

- Motor: Elektro, 400V trofazni
- Snaga motora: 4,0 kw
- Kapacitet: 70-90 kg/h.
- Prečnik peleta: 6mm
- Prečnik matrice: 150mm
- Broj rolera: 2
- Težina: 95kg

KL150B | šifra artikla: 24.001

16990 RSD

Mašina za pelet KL150B




- Vlažnost piljevine: 15-20%
- Sirovina: Piljevina, biljni ostatak

- Motor: Elektro, 400V trofazni
- Snaga motora: 4,0 kw
- Kapacitet: 70-90 kg/h.
- Prečnik peleta: 6mm
- Prečnik matrice: 150mm
- Broj rolera: 2
- Težina: 95kg

TK100W | **Vlagomer za piljevinu** | šifra artikla: 24.050

19990 RSD

- Precizan instrument za merenje vlažnosti piljevine



MLIN ZA PILJEVINU

CF158 | šifra artikla: 00.000

~~15990 RSD~~ **11990 RSD**

Mlin sa čekićem za piljevinu CF158



Mlin sa čekićem CF158 smanjuje veličinu materijala tako da je posle pogodan za presovanje pomoću prese za pelet. To mogu biti sve vrste drvnog i baštenskog otpada, kao npr.

- Drvo komadi, grančice
- Jesenji list
- Šišarka
- Slama, seno

Materijal se obrađuje brzo rotirajućim čekićima. Na dnu je sito kroz koje obrađeni materijal može da prođe ako je dostigao pravu veličinu. Dostupna su sita prečnika od 1,5 mm do 10 mm. Zatim se materijal može preradivati u pelet presi.

Tip motora	Elektro 220V, monofazni
Snaga motora	2,2 kW
Ulazni materijal	3 cm ili manje
Izlazni kapacitet	od 100 do 150 kg na sat
Izlazni materijal	10, 6-8 mm i 3-4 mm
Dimenzije	47 x 63 x 87 cm
Težina	90 kg

PS25 PRO | šifra artikla: 81.080 | EAN: 8606028591951

Cena sa PDV-om

18990 RSD

Baterijske makaze za grane **PS25PRO**

- Snažne baterijske makaze za orezivanje grana debljine do 25mm
- Idealne za orezivanje voćnjaka, rasadnika i u vinogradarstvu
- Izuzetno svestrane performanse orezivanja
- Glatko sečenje slično ručnom orezivanju
- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Ekstremno dug rad sa dve baterije
- Snažan BLDC motor bez četkica

**BRUSH
LESS
MOTOR**

16.8V



Napon akumulatora:	16,8V
Kapacitet akumulatora:	2,0 Ah
Snaga motora:	500W, BLDC
Maks. debljina grane:	25mm
Broj baterija u kompletu	2
Dimenzije (D x Š x V)	285x53x90mm
Težina prema EPTA	0,95 kg

**SK5
blade**

- U kompletu sa dve 2 Ah 16.8V baterije
- U transportnom koferu

**2.0Ah
Li-ion**

PS45 | šifra artikla: 29.001 | EAN: 8606028591968

Cena sa PDV-om.

2199 RSD

Teleskopske makaze za grane

- Udubljenja na suprotnom sečivu sprečavaju klizanje materijala koji se seče
- Teleskopske drške naročito uvećavaju efekat poluge prilikom sečenja
- Jednostavnim potezom možete produžiti ili smanjiti dužinu ručica
- Izuzetno svestrane performanse orezivanja



Materijal sečiva:	Mn65-HRC 52
Radna dužina:	670mm - 920mm
Prečnik sečenja:	35mm
Težina:	1,8kg

DROP FORGED SK5

PS10 | 29.002 | 8606028591975 **799 RSD**

Makaze za grane



**MN55
blade**

Materijal sečiva: Čelik Mn55 Prečnik rezanja: 15mm Dužina: 210mm Težina: 230g

PS15X | 29.003 | 8606028591982 **1190 RSD**

Makaze za grane



**SK5
blade**

Materijal sečiva: Čelik SK5 Prečnik rezanja: 15mm Dužina: 210mm Težina: 220g

HY5T-520 | šifra artikla: 27.005 **149990 RSD**

Vertikalni cepač drva 14 tona

Motor	380V-50z
Snaga motora:	4,0 KW
Napon:	Trofazni
Sila cepanja:	14 tona
Max. dužina drveta:	1050 mm
Max. prečnik drveta:	450mm
Težina:	180 kg



LS8000-1050 | šifra artikla: 27.002.3 **89990 RSD**

Vertikalni cepač drva 8 tona

Motor	230V-50z
Snaga motora:	3 KW
Napon:	Monofazni
Sila cepanja:	8 tona
Max. dužina drveta:	1050mm
Max. prečnik drveta:	450mm
Težina:	100 kg



Dodatna oprema
Krstasto sečivo
šifra: 27.002.2.1

- Tri pozicije radnog stola 550 do 1050mm
- Monofazni motor

LS12000/1300 | šifra artikla: 27.003.2 **139990 RSD**

Vertikalni cepač drva 12 tona

Motor	380V-50z
Snaga motora:	3,4 KW
Napon:	Trofazni
Sila cepanja:	12 tona
Dužina drveta:	1300mm
Max. prečnik drveta:	450mm
Težina:	178 kg



Dodatna oprema
Krstasto sečivo
šifra: 27.003.3

- Tri pozicije radnog stola 590, 900, 1300mm

LS10000/1300 PTO | šifra: 27.004 **139990 RSD**

Vertikalni traktorski cepač 10 tona

Pogon:	PTO kardan
Sila cepanja:	10 tona
Dužina drveta:	590, 880, 1350mm
Prečnik drveta:	450mm
Pritisak ulja:	20,0-22,5 Mpa
Kapacitet ulja:	10L



Dodatna oprema
Krstasto sečivo
šifra: 27.003.3

- Pogon preko kardana traktora
- Tri pozicije radnog stola za cepanje

LS7T-520I | šifra artikla: 27.006 | EAN: 8606028593528

Vertikalni cepač drva 7 tona

LS7T-520

~~49990 RSD~~ **39990 RSD**

- Horizontalni cepač drva potiska 7 tona
- Brzo i lako cepanje drva dužine do 55cm



Motor	230V~50z
Snaga motora:	2,2 KW
Napon:	Monofazni
Sila cepanja:	7 tona
Max. dužina drveta:	60cm
Max. prečnik drveta:	400mm
Težina:	50 kg



GS650 | šifra artikla: 24.100.1

109990 RSD

Benzinska drobilica i seckalica GS650



MAX
76mm



- Max. debljina grane: 7,6cm
- Motor: 4 takta OHV
- Snaga motora: 6,5 KS
- Zapremina motora: 196cm³
- Brzina noževa: 2400 o/min.
- Težina: 80kg

WS500 | šifra artikla: 24.150.1

59990 RSD

Benzinska seckalica za grane WS450



MAX
45mm



- Max. debljina grane: 4,5cm
- Motor: 4 takta OHV
- Snaga motora: 5,0 KS
- Zapremina motora: 173cm³
- Broj obrtaja: 3600 o/min.
- Rezervoar: 30L

GMA23 | šifra artikla: 07.037 | EAN: 8606028592170
Motorna testera GMA23

GMA23

~~149900 RSD~~ **11999 RSD**

2,3KS



3 GODINE
GARANCIJE



- Višenamenska motorna testera GARDENmaster GMA23 je jednostavna za korišćenje, lako se startuje i idealna je za kućnu upotrebu.
- Dobra za pripremu ogrjeva, voćnjake i obaranje manjih stabala.
- Sa sistemom olakšanog pokretanja motora EasyStart
- 3 Godine Garancije za vašu sigurnost.

Zapremina cilindra:	45 cm3
Snaga motora	2,3 KS
Težina:	5,0 KG
Vodilica	OREGON® 40cm
Lanac	OREGON® 3/8 LP
Zapremina rezervoara	0,4 L
Gorivo	Benzin + 2T ulje

GMA25 | šifra artikla: 07.030.1 | EAN: 8606028592187
Motorna testera GMA25

GMA25

~~179990 RSD~~ **14999 RSD**

2,9KS



3 GODINE
GARANCIJE



- Robusna i pouzdana testera lagana za upotrebu
- Ovo je testera za svakoga ko želi više snage prilikom rezanja drveta za ogrev i pri radovima u poljoprivredi
- Veoma jak obrtni moment u širokom dijapazonu obrtaja
- Dobra za pripremu ogrjeva i obaranje manjih stabala
- Sa sistemom olakšanog pokretanja motora EasyStart
- 3 Godine Garancije za vašu sigurnost

Zapremina cilindra:	52,9 cm3
Snaga motora	2,9 KS
Težina:	5,0 KG
Vodilica	OREGON® 40cm
Lanac	OREGON® .325
Zapremina rezervoara	0,5 L
Gorivo	Benzin + 2T ulje

GMA33 PRO | šifra artikla: 07.038 | EAN: 8606028592194
Motorna testera GMA33 PRO

GMA33PRO

~~19990 RSD~~ **18999 RSD**

3,9KS



3 GODINE
GARANCIJE



- Moćna, izdržljiva i laka za upravljanje, ova GARDENmaster motorna testera od 62 kubika poseduje odlične performanse i kapacitet sečenja. Pogodna je za obaranje, orezivanje i sečenje malih i srednje velikih stabala.
- Sa sistemom olakšanog pokretanja motora EasyStart
- Telo testere je ergonomski dizajnirano i omogućava lako upravljanje snagom testere
- 3 Godine Garancije za vašu sigurnost

Zapremina cilindra:	61,5 cm3
Snaga motora	3,9 KS
Težina:	5,9 KG
Vodilica	OREGON® 40cm
Lanac	OREGON® .325
Zapremina rezervoara	0,6 L
Gorivo	Benzin + 2T ulje

GMA35 PRO | šifra artikla: 07.032.1 | EAN: 8606028592200
Motorna testera GMA35 PRO

GMA35PRO

21999 RSD



3 GODINE GARANCIJE



- Robusna svestrana testera, idealna za zahtevne poslove sečenja gde je poželjno više snage i duža vodilica.
- Opremljena 2T motorom sa visokim obrtnim momentom preko širokog opsega obrtaja u minuti.
- Telo testere je ergonomski dizajnirano i omogućava lako upravljanje snagom testere.
- NGK svećica i OREGON rezna garnitura.

Zapremina cilindra:	61 cm ³
Snaga motora	3,9 KS
Težina:	6,2 KG
Vodilica	OREGON® 45cm
Lanac	OREGON® 3/8 LP
Zapremina rezervoara	0,6 L
Gorivo	Benzin + 2T ulje

GMA20E | Šifra artikla: 16.003 | EAN: 8606028592231
Električna testera GMA20E

GMA20E

~~10990 RSD~~

8999 RSD



3 GODINE GARANCIJE



- Lagana, jednostavna za rukovanje sa dobrim učinkom sečenja.
- Veoma dobra za sečenje ogrevnog drveta i građevinske radove.
- Indikator nivoa ulja za lanac kroz rezervoar sa transparentnim otvorom.
- Snažan 2000W motor sa dobrim performansama.
- Dobra ergonomija za rad bez primene velike snage, sa kočnicom lanca.

Snaga motora	2000W
Težina:	4,1 KG
Vodilica	OREGON® 45cm
Lanac	OREGON® 3/8 LP
Zapremina rezervoara	1L
Brzina lanca	13,5 m/sek.

PH500X+PH-CS | šifra: 03.200.500 + 03.009.100
Testera za visoke grane PH500X

PH500X

21980 RSD

- Testera za rezanje visokih grana omogućava lako sečenje visokih grana krošnje do visine od 3,5 metara. Testerisanje na visini lako je izvodljivo i s tla, bez potrebe za merdevinama.
- Dobar balans i mala težina omogućavaju dobar radni položaj
- Rezna glava ima sistem automatskog podmazivanja lanca



2,2 KS

Cenovnik pojedinačnih elemenata		PH500X	
PH500X	Pogonska glava	šifra: 03.200.500	11990,00
PH-CS	Priključak testera	šifra: 03.009.100	9990,00
PH-EX	Nastavak 80cm	šifra: 03.200.008	5990,00

Zapremina cilindra:	52 cm ³
Snaga motora	2,2 KS
Težina:	5,0 KG
Vodilica	25cm
Lanac	3/8 LP, 22 zuba
Zapremina rezervoara	1L
Gorivo	Benzin + 2T ulje

28.001 **1199 RSD**
Prskalica MT5

- GARDENmaster manuelne prskalice za precizno i efikasno nanošenje tečnih pesticida i đubriva



28.002 **2199 RSD**
Prskalica MT10



MX16 | šifra artikla: 07.046 **6599 RSD**
Akumulatorska i ručna prskalica MX16



2u1
FUNKCIJE

DC Elektro motor
+ ručna klipna pumpa
Napon: 12V
Snaga: 35W
2300-3200 o/min.
Zapremina: 16L
Pritisak: 0,25-0,6 MPa
Protok 1,6-1,8 L/min.
Vreme rada: Do 4H
Indikator napunjenosti
Težina: 5,4 kg

Standardne brizgaljke



Funkcije

- Aku. prskalica
- Ručna prskalica

MT20 | šifra artikla: 07.012 **19999 RSD**
Motorna leđna prskalica MT20



Tip motora 2 takta
Zapremina 25cc
Snaga 1,0 KS
Pritisak 2,5 mpa
Rezervoar 20L
Domet 6M
Gorivo Benzin+2T ulje
Težina 9,8kg

- Veliki rezervoar za dugotrajno prskanje
- Efikasna klipna pumpa visokog pritiska
- Mala potrošnja goriva

2 STROKE

MT20X | šifra artikla: 07.012.1 **21990 RSD**
Prskalica na točkovima MT20X



2 STROKE

Tip motora 2 takta
Zapremina 25,9 cc
Snaga 1,0 KS
Pritisak 2,5 mpa
Protok 8 L/min.
Rezervoar 20L
Domet 6M
Gorivo Benzin+Ulje
Dužina creva 1,8 M
Težina 10 kg


- Točkovi i ručka za komforan rad
- Efikasna klipna pumpa visokog pritiska
- Mala potrošnja goriva

MT14X | šifra artikla: 07.033 | 8606028591517 **24999 RSD**
Benzinski atomizer MT14X

MT14X



3u1
FUNKCIJE



- Prskanje tečnim sredstvima
- Izbacivanje granula i đubriva
- Leđni duvač lišća

- Pogodan za upotrebu u povrtarstvu i voćarstvu
- Ergonomski dizajn za maksimalan komfor

Tip motora 2 takta
Radna zapremina 41,5cc
Snaga motora 2,4 KS
Rezervoar tečnosti 14 mpa
Domet prskanja Do 12 m
Stepen pražnjenja ≥4 ~ ≥6 (kg/min)
Težina 9,8 kg



Ručica gasa se nalazi ručki topa za prskanje



Atomizer se može koristiti kao duvač



Dodatna pumpa za veće visine prskanja

2 STROKE

RD520X | šifra artikla: 07.040.1 + 07.010.6

Bušać zemlje RD520 sa burgijom 15cm

Burgije za bušać prečnika od 10cm do 30cm za sve vrste tla.
Zahvaljujući svom obliku, vrlo lako prodiru u tlo.



Prečnik 10cm

šifra artikla
07.010.5
3990,- RSD



Prečnik 15cm

šifra artikla
07.010.6
4990,- RSD



Prečnik 20cm

šifra artikla
07.010.7
5990,- RSD



Prečnik 25cm

šifra artikla
07.010.8
6990,- RSD



Prečnik 30cm

šifra artikla
07.010.8
9990,- RSD

RD520X

~~29990 RSD~~

24990 RSD

Tip motora	Dvotaktni	Težina	10,5kg (bez burgije)
Radna zapremina	52cc	Priključak burgije	30mm
Izlazna snaga	2,2 KS	Podržane burgije	10cm - 30cm
Gorivo	Benzin+ulje	Broj obrtaja burgije	110-280 o/min.

 **STROKE**



2,2 KS

TJ53E | **2,7 KS** | šifra artikla: 03.300

Benzinski tresać Kawasaki TJ53E

~~189990 RSD~~

149990 RSD



Powered by
Kawasaki

Tip motora	Kawasaki TJ53E
Zapremina motora	53,2 cm ³
Snaga motora	2,7 KS
Gorivo	Benzin+ulje 2T
Otvor kuke	42mm
Broj vibracija u minuti	2200 udaraca
Rezervoar goriva	1,1L
Radna dužina	4,6 M
Težina	15,9 kg

V-1.05/12.5 | šifra artikla: 19.066
Vazdušni kompresor 300L


1200 L/min

Cena sa pdv-om.

179990 RSD

- Protok vazduha 1200 L/min.
- V kompresorka glava za maksimalne peromanse

Snaga motora:	7,5 KW
Vrsta napona	Trofazni, 380V
Broj obrtaja glave:	750 o/min.
Broj obrtaja motora:	1440 o/min.
Radni pritisak:	12,5 BAR
Protok vazduha	1200 L/min.
Zapremina	300 L
Prečnik cilindra glave	105mm x 2
Težina uređaja:	265 kg



12.5 BAR

300L

1200 /min.

GW-0.36/8-W3065 | 19.129 **NOVO** **69990 RSD**
Benzinski kompresor 100L



- Benzinski motor
- Za terenski rad

7KS

360L /min.

- 6,5 KS
- Benzinski
- W raspored
- 3X65mm
- 8 bar
- 360 l/min.
- 100 L
- 71 kg

V-0.25/8 | šifra artikla: 19.079 **49999 RSD**
Vazdušni kompresor 100L



250L /min.

- 2,2 Kw
- 220V, mono
- 1180 o/min.
- 2x65mm
- 8 bar
- 250 l/min.
- 100 L
- 71 kg

V-0.6/8(100L) | šifra artikla: 19.070 **79999 RSD**
Vazdušni kompresor 100L



5.5KS

100L

600L /min.

- 5,5 KS
- 380V
- 1050 o/min.
- 2X90mm
- 8 bar
- 600 l/min.
- 100 L
- 90kg

V-0.6/8(200L) | šifra artikla: 19.065 **99990 RSD**
Vazdušni kompresor 200L



5.5KS

200L

600L /min.

- 5,5 KS
- 380V, trofazni
- 1050 o/min.
- 2X90 mm
- 8 bar
- 600 l/min.
- 200 L
- 125 kg

BM2024 | šifra artikla: 19.001

14990 RSD

Vazdušni kompresor 24L



2.0KS

24L

178L/min.

- 2,0 KS
- 220V, mono
- 2800 o/min.
- 42mm
- 8 bar
- 178 l/min.
- 24 L
- 22 kg

BM2550 | šifra artikla: 19.002

19990 RSD

Vazdušni kompresor 50L



2.5KS

50L

178L/min.

- 2,5 KS
- 220V, mono
- 2800 o/min.
- 47mm
- 8 bar
- 178 l/min.
- 50 L
- 28kg

W-036/8-W3065 | šifra: 19.128

EAN: 8606028593535

Vazdušni kompresor W-036/8-W3065

NOVI MODEL

59990 RSD

Motor	230V, 4 HP / 3 KW
Konfiguracija glave	W, 3 klipa 65mm
Pritisak	8 bar
Protok vazduha	360 L/min.
Zapremina tanka	100 litara
Težina	85 kg



360 L/MIN




- Snažna pogonska glava u W rasporedu sa tri cilindra omogućava dobar protok i brzo punjenje boce

FS8016A | šifra: 82.002

3999 RSD

Pneumatska heftalica



Radni pritisak: 4-7 Bar • Magacin: 150 kom • Klamerice: 12,7mm
Širina kl.: 6-16mm • Širina igle: 0,66mm • Debljina igle: 0,95mm

Pištolj za farbanje

Šifra: 19.047 **2499 RSD**

Pištolj za duvanje guma

Šifra: 19.050 **1099 RSD**

Pištolj za izduvanje

Šifra: 19.049 **399 RSD**



HVLP 1.4mm



- Kućite od aluminijuma
- Manometar sa zaštitom



- Lagano, robusno i napravljeno od live aluminijuma
- Radni pritisak: 2 - 6 bar

Pneumatska spiralna creva za kompresore



7,5 m	9 m
8 Bar	8 Bar
19.067	19.068
799 RSD	899 RSD

- Isporuka sa brzom spojnicom 1/4" i niplom

- U kompletu sa brzim spojnicama
- Visoko elastična specijalna creva za profesionalnu primenu, neabrazivna

SEKAČI ASFALTA I BETONA

CN16 LONCIN | šifra artikla: 45.001 | Cena sa PDV-om.

16990 RSD

Sekač asfalta i betona CN16 LONCIN



Powered by
LONCIN

• Isporučuje se bez rezne ploče

Vrhunske performanse sečenja

Za sečenje asfalta i betona, brzo, precizno i komforno sa vrhunskim performansama sečenja dubine do 15cm. Podržane ploče do 45cm.



Pogonski motor	LONCIN
Radna zapremina	389cc
Vrsta goriva	Benzin
Snaga motora	13 KS
Podržane ploče	30 - 45cm
Dubina sečenja	15cm
Rezervoar za vodu	30L
Nivo buke	70 dB(A)
Težina	115kg

Podesiva dubina sečenja

Lako podešavanje dubine sečenja u toku rada pomoću gornje ručice na mašini. Ugrađen indikator podešene dubine sečenja.



Snažni pogonski motori

Izbor pogonskih motora uključuje snažne i efikasne benzinske i dizel motore. LONCIN pogonski motor snage 13KS omogućava sečenje asfalta i betona debljine 15cm. Optimalan prenos snage čini ih idealnim za zahtevne poslove.

šifra:45.051 | Cena sa PDV-om. **16990 RSD**

Rezna ploča 400mm



šifra:45.050 | Cena sa PDV-a. **11990 RSD**

Rezna ploča 350mm



VIBRO PLOČE I STUBNI NABIJAČI

CNP90 | šifra: 40.008 | Cena sa PDV-om. **119990 RSD**

Vibro ploča CNP90, 15 KN

Pogonski motor	LONCIN 196cc
Snaga motora	6,5 KS
Gorivo	Benzin
Veličina ploče	550x440cm
Sila nabijanja	15 KN
Frekvencija	4200 VPM
Debljina sloja nabijanja	30cm
Brzina hoda	18 metara/min.
Težina	90 kg

Powered by **15KN**
LONCIN



Dodatna oprema

- Guma podmetač sa nosačem šifra: 40.008.100

CNP25 | šifra: 40.006 | Cena sa PDV-om. **199990 RSD**

Reverzibilna dizel vibro ploča CNP25

25KN

Pogonski motor	Dizel 7 KS
Veličina ploče	630x450cm
Sila nabijanja	25 KN
Frekvencija	4300 VPM
Debljina sloja nabijanja	30cm
Brzina hoda	25cm u sekundi
Težina	140 kg



diesel



- Promena smeru hoda pomoću ručice

GNCJ80K | šifra: 40.007

Stubni vibro nabijač GNCJ80K

Cena sa PDV-om.

119990 RSD



LONCIN pogonski motor



Transportni točkovi

Powered by **LONCIN**

Pogonski motor	LONCIN LC168F
Snaga motora	6,5 KS
Veličina ploče	34,5x38,5cm
Sila nabijanja	10KN
Frekvencija	450-650 VPM
Hod udarca ploče	6,5cm
Težina	76 kg



PT36 | šifra artikla: 40.002
Helikopter za beton PT36

PT36

Cena sa PDV-om.

169990 RSD

Model	PT36
Radna zapremina cilindra:	196 cm ³
Tip motora	4-taktni, OHV, benzinski
Izlazna snaga motora:	6,5 KS
Tip motora	LONCIN
Pokretanje motora	Ručno na potez
Zapremina rezervoara	3,6 L
Prečnik rotora	91 cm
Dimenzije lopatica	35 X15 cm
Prečnik zaštite lopatica	100 cm
Težina	79 kg



- Ručka za nošenje sa prednje strane
- Kuka za nošenje sa gornje strane mašine
- Promennivi ugao lopatica okretanjem točkica

Disk za glačanje 11990 RSD



40.002.1



Promenjiv ugao lopatica rotora



Kontrola nivoa i količine ulja u reduktoru



AGREGATI

ZH3800YN | šifra artikla: 12.520

Benzinski agregat ZH3800YN (3,0 KW)

3.0KW

**ELEKTRO
START**

59990 RSD

- Elektro start, pokretanje motora agregata pomoću ključa
- Rezervoar za gorivo velike zapremine omogućava dug kontinuiran rad
- Digitalni voltmetar, merač frekvencije i merač broja sati rada

Model

ZH3800YM

Radna zapremina cilindra:	210 cm ³
Tip motora	4-taktni, OHV, benzinski
Izlazna snaga motora:	7,0 KS
Tip motora	ZH170F, benzinski
Pokretanje motora	Elektro start + ručno
Zapremina rezervoara	15L
Napon:	230V
Izlazna snaga	3,0 KW
12V DC izlaz	8,3A
Kapacitet akumulatora	Isporučuje se bez akumulatora
Nivo buke db (A) na 7m	70 dbA
Težina	45 kg



**ELEKTRO
START**

• Isporučuje se bez akumulatora

ZH3500 | šifra artikla: 12.018

Benzinski agregat ZH3500 (3,0kw)

3.0KW

cena sa PDV-om.

49990 RSD

- Idealan agregat za sve potrebe snabdevanja strujom snage do 3kw
- Ugrađen 12V DC izlaz za punjenje akumulatora
- Digitalni voltmetar, merač frekvencije i merač broja sati rada
- Rezervoar za gorivo velike zapremine omogućava dug kontinuiran rad

Model

ZH3500

Radna zapremina cilindra:	210 cm ³
Tip motora	4-taktni, OHV, benzinski
Izlazna snaga motora:	7,0 KS
Pokretanje motora	Ručno na potez
Zapremina rezervoara	15L
Napon:	230V
Izlazna snaga	3,0 KW
Potrošnja goriva	1,4 L/h.
Nivo buke db (A) na 7m	70 dbA
Dimenzije	605 x 440 x 435mm
Težina	43 kg



ZH950 | šifra artikla: 12.306

Benzinski agregat ZH950 (850W)

850W

cena sa PDV-om.

19990 RSD

- Agregat ima oblik kofera i malu težinu, veoma tih pri radu
- Ugrađen digitalni voltmetar, merač frekvencije i sati rada
- 12V DC izlaz, u kompletu kablovi i klješta za punjenje akumulatora

Model

ZH950

Radna zapremina cilindra:	63 cm ³
Tip motora	2-taktni, benzinski
Izlazna snaga motora:	2,0 KS
Gorivo	Benzin + ulje za mešavinu
Pokretanje motora	Ručno na potez
Zapremina rezervoara	4,2 L
Napon:	230V
Izlazna snaga	850 KW
12V DC izlaz	8,3A
Dimenzije	370*315*310 mm
Nivo buke db (A) na 7m	57 dbA
Težina	19 kg



2 STROKE

NOVO YM11000T3 | šifra artikla: 12.521
Dizel agregat YM11000T3

9.0KW

cena sa PDV-om. **32990 RSD**

- SILENT dizel agregat sa zvučnom izolacijom za manji nivo buke
- Digitalni multifunkcionalni kontrolni panel SMART-GEN HGM501
- Prikaz svih parametara rada na centralnom kontrolnom panelu
- ATS konektor za uređaj za automatsko pokretanje

Model	YM11000T3
Tip motora	Dizel, YM11000F
Zapremina cilindra:	667cm ³
Prečnik i hod klipa	100x85mm
Snaga motora	14,7 KS
Izlazna snaga:	9 KW
Izlazna struja:	36,4A
Rezervoar goriva	25L
Pokretanje motora	Elektro start, ATS
Napon:	230V - 380V Trofazni
Kapacitet akumulatora	36 Ah
Nivo buke db (A) na 7m	73 dbA
Težina	175 kg
Dimenzije (mm)	1200 x 695 x 890



NOVO KDE11000STA3 | šifra artikla: 12.510
Dizel agregat KDE11000STA3

10KW

cena sa PDV-om. **35990 RSD**

- SILENT dizel agregat sa zvučnom izolacijom za manji nivo buke
- Snažan dizel pogonski motor snage radne zapremine 667cm³
- Digitalni multifunkcionalni kontrolni panel
- ATS konektor za uređaj za automatsko pokretanje

Model	KDE11000STA3
Tip motora	Dizel, KD11000FAG
Zapremina cilindra:	667cm ³
Prečnik i hod klipa	100x85mm
Snaga motora	14,7 KS
Izlazna snaga:	10 KW
Faktor snage	36,4A
Rezervoar goriva	25L
Pokretanje motora	Elektro start, ATS
Napon:	230V - 380V Trofazni
Kapacitet akumulatora	36 Ah
Nivo buke db (A) na 7m	73 dbA
Težina	175 kg
Dimenzije	1200 x 695 x 890



YM9700T3 | šifra artikla: 12.390
Dizel agregat YM9700T3

7.0KW

cena sa PDV-om. **22490 RSD**

- SILENT dizel agregat sa zvučnom izolacijom za manji nivo buke
- Prikličičak za ATS kontrolnu jedinicu, za automatsko pokretanje
- ATS konektor za uređaj za automatsko pokretanje

Model	YM9700T3
Tip motora	Dizel YM195F
Zapremina cilindra:	532cm ³
Prečnik i hod klipa	95x75mm
Snaga motora	12,5 KS
Izlazna snaga:	7 KW
Izlazna struja:	27,3 / 31,8 A
Rezervoar goriva	15L
Pokretanje motora	Elektro start, ATS
Napon:	230V - 380V Trofazni
Kapacitet akumulatora	36 Ah
Nivo buke db (A) na 7m	70 dbA
Težina	161 kg (bez ulja i goriva)
Dimenzije	945x555x700mm



YM9500E3 | šifra artikla: 12.402

Dizel trofazni agregat YM9500E3

7.0KW

cena sa PDV-om. **16990 RSD**

- Digitalni merač broja radnih sati, napona i frekvencije
- Dizel pogonski motor radne zapremine 532cm³, snage 12,5 KS
- Prikličičak za ATS kontrolnu jedinicu, za automatsko pokretanje
- Potrošnja goriva ≤ 280 g/KW*^h

Model	YM9500E3
Tip motora:	Dizel YM195F
Zapremina motora:	532cm ³
Prečnik cilindra	95mm
Snaga motora:	13,5 KS
Ulje u motoru	1,65 L
Izlazna snaga:	7 KW
Izlazna struja	28,6 / 30.9 A
Vrsta napona::	230V - 380V Trofazni
Sistem pokretanja:	Elektro start, ATS
ATS priključak:	Da
Nivo buke:	77 db
Težina:	115 kg
Dimenzije	730x495x660



KDE9500E3 | šifra artikla: 12.524

Dizel trofazni agregat KDE9500E3

7.5KW

cena sa PDV-om. **18990 RSD**

- Digitalni merač broja radnih sati, napona i frekvencije
- Pogonski motor radne zapremine 550cm³, snage 12,5 KS.
- Prikličičak za ATS kontrolnu jedinicu, za automatsko pokretanje
- Ugrađene ručke i točkovi omogućavaju laku prenosivost

Model	KDE9500E3
Tip motora:	Dizel KD195FA
Zapremina motora:	550cm ³
Prečnik cilindra	95mm
Snaga motora:	13,5 KS
Ulje u motoru	1,65 L
Izlazna snaga:	7,5 KW
Izlazna struja	28,6 / 30.9 A
Vrsta napona::	230V - 380V Trofazni
Sistem pokretanja:	Elektro start, ATS
ATS priključak:	Da
Nivo buke:	77 db
Težina:	115 kg
Dimenzije	730x495x660mm



KDE9500E | šifra artikla: 12.522

Dizel monofazni agregat KDE9500E

7.5KW

cena sa PDV-om. **18990 RSD**

- Digitalni merač broja radnih sati, napona i frekvencije
- Pogonski motor radne zapremine 532cm³, snage 12,5 KS.
- Prikličičak za ATS kontrolnu jedinicu, za automatsko pokretanje
- Potrošnja goriva ≤ 280 g/KW*^h

Model	YM9500E
Tip motora:	Dizel 195F
Zapremina motora:	532cm ³
Prečnik cilindra	95mm
Snaga motora:	13,5 KS
Ulje u motoru	1,65 L
Izlazna snaga:	7 KW
Izlazna struja	28,6 / 30.9 A
Vrsta napona::	230V - 380V Trofazni
Sistem pokretanja:	Elektro start, ATS
ATS priključak:	Da
Nivo buke:	77 db
Težina:	115 kg
Dimenzije	730x495x660mm



TD8500X(E) | šifra artikla: 12.407
Monofazni dizel agregat TD8500X(E)

6.5KW

cena sa PDV-om. **129990 RSD**

- Rezervoar za gorivo velike zapremine omogućava dug kontinuiran rad
- Ugrađeni veliki točkovi i ručke omogućavaju laku prenosivost
- AVR regulator napona i frekvencije
- Digitalni voltmetar, merač frekvencije i merač broja sati rada

Model	TD8500X(E)
Radna zapremina cilindra:	389 cm3
Vrsta motora	Dizel
Izlazna snaga motora:	13 KS
Potrošnja goriva	374 G*KW-H
Pokretanje motora	Elektro start + ručno
Zapremina rezervoara	25L
Napon:	230V Monofazni
Izlazna snaga	5,5 KW
12V DC izlaz	8,3A
Dimenzije	690x525x550 mm
Nivo buke db (A) na 7m	78 dbA
Težina	83 kg



KDE20SS3 | šifra artikla: 12.019.203
Dizel silent agregat KDE20SS3

SUPER SILENT

cena sa PDV-om. **99900 RSD**

- Ekonomičan dizel agregat sa snažnim četvorocilindričnim dizel motorom
- Rad motora na 1500 o/min., SILENT agregat, vodeno hlađenje
- Digitalni komandni panel sa svim parametrima rada agregata

Model	KDE20SS3
Radna zapremina cilindra:	2540cm3
Tip motora	YSD490D
Izlazna snaga motora:	33,5 KS
Hlađenje motora	Vodeno
Pokretanje motora	Elektro start
Zapremina rezervoara	-
Napon:	230V - 380V Trofazni
Izlazna snaga	22 kVA
Potrošnja goriva	247,5 g/KW.h
Kapacitet akumulatora	-
Nivo buke db (A) na 7m	-
Dimenzije	-
Težina	780 kg



KDE30SS3 | Šifra artikla: 12.019.201
Dizel silent agregat KDE30SS3

SUPER SILENT

cena sa PDV-om. **129990 RSD**

- Ekonomičan dizel agregat sa snažnim četvorocilindričnim dizel motorom
- Rad motora na 1500 o/min., SILENT agregat
- Digitalni komandni panel sa svim parametrima rada agregata

Model	KDE30SS3
Radna zapremina cilindra:	3707cm3
Tip motora	Y4100D
Izlazna snaga motora:	48 KS
Vrsta goriva	Dizel
Pokretanje motora	Elektro start
Zapremina rezervoara	-
Napon:	230V - 380V Trofazni
Izlazna snaga	33 KVA
12V DC izlaz	-
Kapacitet akumulatora	-
Nivo buke db (A) na 7m	-
Težina	980 kg
Dimenzije	-



NOVO YM1600T3 | šifra artikla: 12.511
Dizel agregat YM1600T3

15KW

cena sa PDV-om.

599990 RSD

- SILENT dizel agregat sa zvučnom izolacijom za manji nivo buke
- Digitalni multifunkcionalni kontrolni panel SMART-GEN HGM501
- Prikaz svih parametara rada na centralnom kontrolnom panelu
- ATS konektor za uređaj za automatsko pokretanje
- Potrošnja goriva: ≤ 280 g/KW*^h

Model	YM1600T3
Tip motora	Dizel, YM292F, dva cilindra
Zapremina cilindra:	996 cm ³
Prečnik i hod klipa	2 - 92 x 75mm
Snaga motora	20 KS
Izlazna snaga:	15 KW
Izlazna struja:	45,5 A
Rezervoar goriva	25L
Pokretanje motora	Elektro start, ATS
Napon:	230V - 380V Trofazni
Kapacitet akumulatora	36 Ah
Nivo buke db (A) na 7m	70 dbA
Težina	340 kg
Dimenzije	1300 x 650 x 880mm



NOVO YM1600E3 | šifra artikla: 12.512
Dizel Silent Agregat YM1600E3

15KW

cena sa PDV-om.

499990 RSD

- Snažan dizel dvocilindrični motor snage radne zapremine 996cm³
- Digitalni multifunkcionalni kontrolni panel SMART-GEN HGM501
- Prikaz svih parametara rada na centralnom kontrolnom panelu
- ATS konektor za uređaj za automatsko pokretanje
- Potrošnja goriva: ≤ 280 g/KW*^h

Model	YM1600E3
Tip motora	Dizel, YM292F, dva cilindra
Zapremina cilindra:	996 cm ³
Prečnik i hod klipa	2 - 92 x 75mm
Snaga motora	20 KS
Izlazna snaga:	15 KW
Izlazna struja:	54,5 A
Rezervoar goriva	25L
Pokretanje motora	Elektro start, ATS
Napon:	230V - 380V Trofazni
Kapacitet akumulatora	36 Ah
Nivo buke db (A) na 7m	84 dbA
Težina	240 kg
Dimenzije	930 x 660 x 780mm



ATS uređaji za automatsko pokretanje agregata



- U ponudi više modela ATS uređaja u zavisnosti od tipa agregata



ATS za YM9500
29990,00 RSD

Šifra artikla: 12.403.1



ATS za YM9500
39990,00 RSD

Šifra artikla: 12.403.2



ATS za YM1600T3
49990,00 RSD

Šifra artikla: 12.403.15



ATS za KDE seriju
49990,00 RSD

Šifra artikla: 12.510.1

12V | 81.005.2 **3999 RSD**
Aku. bušilica/zavrtač 12V



• U kompletu sa jednom baterijom

30Nm
2 SPEED

1.5Ah
 Li-ion

12V • 1,5Ah • 30Nm • 1.9kg **LED**

20V | 81.010 **6999 RSD**
Aku. bušilica/zavrtač 20V



Metal HEAD

U kompletu sa dve baterije **2Ah, 20V**

42Nm
2 SPEED

2.0Ah
 Li-ion

20V • 2Ah • 42Nm • 2.2kg **LED**

18V | 81.004 **NOVA CENA 9990 RSD**
SDS-plus aku. čekić 18V



• U koferu

SDS plus

3.0Ah
 Li-ion

18V • 3Ah • 1.4J • SDS-plus **LED**

JY2105 | 81.011 **24999 RSD**
Aku. udarni odvijač 500Nm



500Nm

BRUSH LESS MOTOR

• Motor bez četkica

• U koferu

4.5Ah
 Li-ion

18V • 4,5Ah • 500Nm • 1/2 **LED**

20V | 81.007 **NOVA CENA 9990 RSD**
Aku. udarni odvijač 320Nm



320Nm

BRUSH LESS MOTOR

• Motor bez četkica

• U koferu

3.0Ah
 Li-ion

20V • 3Ah • 320Nm • 1/2 **LED**

18V | 81.050 **8999 RSD**
Aku. ubodna testera 18V



18V • 3Ah • 56mm drvo **LED**

BL6100 | Šifra artikla: 81.008.1 **13999 RSD**
Ugaona aku. brusilica 20V



BRUSH LESS MOTOR

• Motor bez četkica

• U torbi

4.0Ah
 Li-ion

20V • 4Ah • 125mm **LED**

TD8202 | Šifra artikla: 81.040 | **AKCIJA 9999 RSD**
Univerzalna recipro testera 18V



• U kompletu testere za metal i drvo

3.0Ah
 Li-ion

VARIABLE SPEED

18V

18V • 3Ah • 115mm drvo

BATERIJE ZA ALATE

12V 1999 RSD



Šifra: **81.005.100**

Kapacitet: **1,5Ah**

Odgovara za: **81.005.1**

20V 2499 RSD



Šifra: **81.010.100**

Kapacitet: **2Ah**

Odgovara za: **81.010**

20V 4499 RSD



Šifra: **81.008.001**

Kapacitet: **4Ah**

Odgovara za: **81.008**

18V 4599 RSD



Šifra: **81.004.100**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: **81.004**

18V 4999 RSD



Šifra: **81.070**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: **81.040**

20V 4499 RSD



Šifra: **81.007.100**

Kapacitet: **3Ah**

Odgovara za: **81.007**

18V 4999 RSD



Šifra: **81.011.100**

Kapacitet: **4,5Ah**

Odgovara za: **81.011**

ID750 LED | šifra artikla: 80.002.1 **3999 RSD**
Udarna bušilica 750W LED



2 moda rada • 750W • 1,8kg

ID850 LED | šifra artikla: 80.009
Udarna bušilica 850W LED



2 moda rada • 850W • 2,0kg

Z1A2-26SRE | šifra: 80.001 **NOVA CENA 5990 RSD**
SDS-plus čekić bušilica 800W



SDS plus

U kompletu
 Isporuka u koferu

- Burgije 6, 8 i 10mm
- Špic i dleto za štemanje
- SDS-Plus adapter

3 moda rada • SDS-plus • 800W • 3J

PHB1500 | šifra: 80.010.1 **NOVA CENA 9590 RSD**
SDS-plus čekić bušilica 1500W



SDS plus

U kompletu
 Isporuka u koferu

- SDS-Plus adapter za obične burgije
- Burgije 8, 10 i 12mm
- Špic i dleto za štemanje

3 moda rada • SDS-plus • 1500W • 5J

CS1856J | šifra artikla: 80.062 | EAN: 8606028590268 **6999 RSD**
Ručni cirkular 1400W



- Praktična mašina za radove kružnog testerisanja svake vrste u industriji i zanatu
- Brzo napredovanje pri testerisanju u mekom i tvrdom drvetu
- Za uzdužno, popreko i koso sečenje u drvetu i drugim materijalima
- Kompaktna i lagana kružna testera
- Isporuka: paralelni graničnik za uzdužno sečenje

Napon	230 V - 50 Hz
Nominalna snaga	1400W
Broj obrtaja u praznom hodu	5500 o/min.
Prečnik lista testere	185 mm
Rupa testere	20 mm
Maksimalna debljina reza 90°	64 mm
Maksimalna debljina reza 45°	42 mm
Težina	5,6 kg



699 RSD

List testera
 Testera 185mm
 šifra: 80.060.001



40 zuba

UGAONE BRUSILICE

AG710 | šifra:80.007

4390 RSD

Ugaona brusilica 710W

- Trajan visokokvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



3 GODINE
GARANCIJE

- Kompaktna i lagana konstrukcija
- Oblik lak za držanje
- Malo kućište reduktora

710W • 11000 min-1 • M14 • 125mm • 1,8kg

AG5152 | šifra artikla: 80.005

4999 RSD

Ugaona brusilica 900W

- Trajan visokokvalitetan motor sa visokom toplotnom stabilnošću



3 GODINE
GARANCIJE

- Visoka izlazna snaga
- Pouzdani i izdržljiviji zupčanci
- On/off klizni prekidač

900W • 11000 min-1 • M14 • 125mm • 2,2kg

BL6100 | šifra artikla: 81.008.1

13999 RSD

Ugaona aku. brusilica 20V

**BRUSH
LESS
MOTOR**



- 2 brzine rada



**4.0Ah
Li-ion**

3 GODINE
GARANCIJE

- U kompletu 4 Ah baterija i punjač 20V

20V • 4Ah • M14 • 125mm • Motor bez četkica

AG2600 | 80.008

~~10990 RSD~~ **9990 RSD**

Ugaona brusilica 2600W

- Ekstremno izdržljiv motor za teške primene i rad sa kamenom

**2600W
MOTOR**



- Okretna ručka

3 GODINE
GARANCIJE

- Konstrukcija sa zaštitom od prodora prašine

2600W • 6500 min-1 • M14 • 230mm • 6kg

MEŠAČI ZA LEPAK I GLET MASU

EM1400X | šifra artikla: 80.013

11990 RSD

Mešač EM1400X

- Reduktor sa 2 mehaničke brzine
- Elektronska regulacija brzine
- M14 priključak za mešanje



3 GODINE
GARANCIJE

1400W • 2 mehaničke brzine • 80-400 o/min • 300-700 o/min

DM1600 | 80.040

~~16990 RSD~~ **11999 RSD**

Mešač dupli DM1600

- Reduktor sa 2 mehaničke brzine
- Elektronska regulacija brzine
- Brza spojnica za mešalice



3 GODINE
GARANCIJE

1600W • 2 mehaničke brzine • 100-400 o/min • 150-650 o/min

UBODNE TESTERE

JS8501 | šifra artikla: 80.006

Ubodna testera JS850 LASER

- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja
- 850W



850W

LASER



- Sistem promene lista testere bez alata

18V | šifra artikla: 81.050

~~8999~~

7999 RSD

Baterijska ubodna testera 18V

- Ručica za izbor 3 oscilatorna podešavanja
- 18V



LED



- U kompletu sa 3Ah baterijom i punjačem

APARAT ZA ZAVARIVANJE

MMA160 | šifra artikla: 80.020

Cena sa PDV-om.

17999 RSD

Inverterski aparat za zavarivanje MMA160

- Zavarivanje običnim i bazičnim elektrodama do 4mm



Elektroda: 1.6-4.0mm



Kapacitet: (KVA): 5.6 • Opseg (A): 20-160 • Napon (V): 62 • Ciklus(%): 60

WS109 | 80.020.001

2999 RSD

Automatska maska



Maska sa automatskim zatamnivanjem

UNIVERZALNE RECIPRO TESTERE

RS900 | šifra artikla: 80.012

Recipro univerzalna testera RS900

- Svestran alat koji pokazuje svoje osobine na širokom spektru poslova testerisanja različitih materijala
- Sistem za montažu lista testere bez alata
- Ergonomski gumirani rukohvat



3 GODINE
GARANCIJE



900W • 0-2800 o/min. • 22mm • 115mm drvo • 2,2kg

18V | šifra artikla: 81.040

9999 RSD

Recipro univerzalna testera 18V

- Svestran alat koji pokazuje svoje osobine na širokom spektru poslova testerisanja različitih materijala
- Sistem za montažu lista testere bez alata
- Ergonomski gumirani rukohvat

3.0Ah
Li-ion



18V • U kompletu sa 3Ah baterijom i punjačem 18V

GLAVE ZA TRIMERE

GARDENmaster trimi glave karakteriše Tap'n go polu-auto sistem za izbacivanje trimi niti. Trimi nit se automatski izbacuje kada glavu pritisnemo o zemlju. Ovo znači da korisnik uvek može da kontroliše kada će se izvući nit i da može da je izvuče u toku rada mašine. Mašina ne mora da se isključuje ili da se skida uprtač da bismo izvukli silk. EASY-LOAD sistem namotavanja silka omogućava lako i brzo namotavanje bez otvaranja kućišta glave postavljanjem centra glave na predviđenu poziciju, a zatim provlačenjem predviđene dužine silka tako da oba kraja budu iste dužine.



EasyLoad

Tip glave za košenje:	Garden PRO univerzalna
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	EASY-LOAD sistem
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	10.351



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip HONDA
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	10.350



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip komacu
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	10.128



EasyLoad

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip ITALY
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	EASY-LOAD sistem
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	10.163



L size

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip Hus. L
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	10.194



M size

Tip glave za košenje:	Univerzalna glava tip Hus. M
Navoj na glavi:	M10X1,25mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 2,7mm
Šifra artikla:	10.127



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava FS55, 80, 120
Navoj na glavi:	M10X1mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	30.015.1



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava FS350
Navoj na glavi:	M12X1,5mm
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	2,0mm - 3,0mm
Šifra artikla:	30.015.2



Tip glave za košenje:	Univerzalna glava GT100
Navoj na glavi:	-
Namotavanje silka:	Ručno
Debljina silka:	1,6mm - 2,0mm
Šifra artikla:	03.10.010

Novi ergonomski uprtač optimalno raspoređuje težinu između ramena, grudi i leđa. Široke trake i široka leđna ploča smanjuju težinu na gornjem delu tela. Opremljen je obloženim bočnim nosačem.

KAIS ZA TRIMER PRO



Šifra artikla: **10.084**

Univerzalni dupli kaiš. Podesive trake preko ramena sa jednostavnom i efektivnom brzom kopčom na grudima. Veliki plastični oslonac sa strane.

KAIS ZA TRIMER BASIC



Šifra artikla: **10.082**

OPREMA ZA TRIMERE

SVEĆICA ZA TESTERE BODE L7T



Šifra artikla: **02.200**


SVEĆICA ZA TRIMERE BODE L6T



Šifra artikla: **02.201**

NOŽEVI ZA TRIMERE

GARDENmaster nudi najraznovrsnije rezne alate za trimere, najrazličitijih namena: od jednostavnog košenja do teških poslova krčenja grmlja. Važna je razlika s obzirom na vegetaciju u kojoj se radi. Gusta, gruba trava ili drvenasto rastinje? Trimerisanje netaknute prirode može značiti mnoštvo izazova. Mi imamo noževe za trimere za svaki zadatak. Veoma je jednostavno prilagoditi vaš trimer za različite vrste poslova dodavanjem različitih noževa i kružnih testera iz našeg asortimana.



• Vidija zubi

Kružna testera za jako grmlje, tanja stabla i krčenje	
Broj zuba:	40
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.097



• Vidija zubi

Kružna testera za jako grmlje, tanja stabla i krčenje	
Broj zuba:	60
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.092



Kružna testera za žbunje, grmlje i tanja stabala	
Broj zuba:	80
Prečnik testere:	200mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.090



Kružna testera za žbunje, grmlje i tanja stabala		
Broj zuba:	80	Odgovara za FS350
Prečnik testere:	200mm	
Unutrašnji otvor:	20mm	
Šifra artikla:	10.091	



Nož sa osam kraka za košenje guste suve trave i trske	
Broj zuba:	8
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.095



Dvokraki nož za košenje teške guste trave	
Broj zuba:	2
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.094



Nož za košenje oštre trave, grmlja i živice sa trnjem	
Broj kraka:	3
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.093



Nož za košenje oštre trave, grmlja i živice sa trnjem	
Broj kraka:	3
Prečnik testere:	255mm
Unutrašnji otvor:	25,4mm
Šifra artikla:	10.096



Univerzalni nožić za štitnik za trimere	
Širina noža:	-
Dužina:	-
Otvor za vijak:	5mm
Šifra artikla:	10.147



SILKOVI ZA TRIMERE

GARDENmaster najlonske niti napravljene su od izdržljivog materijala, otpornog na habanje. U ponudi su u različitim formama, debljinama različitih preseka i dužina u kojima ih isporučujemo.



Prečnik:	1,65mm
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.10.001



Prečnik:	2,0mm
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.10.005



Prečnik:	2,4mm
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.10.002



Prečnik:	2,7mm
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.10.003



Prečnik:	3,0mm
Oblik:	Okrugli
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.10.004



Prečnik:	2,4mm
Oblik:	Četrtasti
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.20.001



Prečnik:	2,7mm
Oblik:	Četrtasti
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.20.002



Prečnik:	2,4mm
Oblik:	Spiralni
Dužina:	15 metara
Šifra artikla:	05.001

BIG ROLL 197m



NYLFORCE Professional **QUALITY**

Prečnik:	2,7mm
Oblik:	Četrtasti
Dužina:	197 metara
Šifra artikla:	05.20.051

BIG ROLL 239m



NYLFORCE Professional **QUALITY**

Prečnik:	2,4mm
Oblik:	Četrtasti
Dužina:	239 metara
Šifra artikla:	05.20.050

PREMIUM ROUND LINE

Posebno je formulisan da spreči lomljenje. Odlična višenamenska linija, dizajnirana da podnese široki raspon reznih uslova.

- Otporan na habanje od elastičnog materijala
- U različitim oblicima, presecima i prečnicima
- Širok asortiman trimi niti za sve glave trimera



COMMERCIAL SQUARE LINE

Ivice naše kvadratne linije silkova omogućavaju da lako kose kroz travu i teški korov. Ova linija je sjajna za profesionalce koji se moraju boriti sa gustim korovom svakodnevno.






- Otporan na habanje od elastičnog materijala
- U različitim oblicima, presecima i prečnicima



VODILICE LANCA

Vodilice su odgovorne za precizno vođenje lanca u drvetu. Vodilice lanca GARDENmaster odgovaraju za veliki broj modela motornih testera na tržištu. Za različite primene: od obaranja stabala i sečenja, do pripreme ogreva. Optimalna iskorišćenost kapaciteta motora pri sečenju. Od visokokvalitetnog i veoma otpornog čelika.



Šifra	Dužina vodilice	Broj zuba	Korak	Otvor	Odgovara za modele motornih testera
					
05.015	45cm	34	3/8	1,5mm	HUS. 61, 266, 650, 380, 365, 371, 371XP, 372, 385, Makita DCS6401, DCS6421
05.016	45cm	34	3/8	1,5mm	HUS. 357, 359, 346, 435, 55, 257, 261, 262XP, 362XP, 455, 550XP, 560, Jonsered
05.017	38cm	32	.325	1,3mm	HUS. 36, 40, 50, 55, 137, 142, 235, 240, 242, 245, 340, Partner, OleoMac, Alpina
05.018	38cm	32	.325	1,5mm	HUS. 351 353 357, 359, 440, 445, 550, 560XP, Parner, OleoMac, Makita, Homelite
05.019	35cm	26	3/8 picco	1,3mm	HUS. 36, 137, 235, Jonsered, Makita, McCulloch, Efco, Homelite, Dolmar, OleoMac
05.020	30cm	22	3/8 picco	1,3mm	ST. 021, 023, MS211, MS230, MS250, E140, E140C, MSE140, MSE141, E160
05.021	35cm	25	3/8 picco	1,3mm	ST. MS210, MS211, 023, MS230, MS231, 025, MS250, MS251, E140, E160, E180
05.022	40cm	27.5	3/8 picco	1,3mm	ST. 017, 018, 019, 023L, 021, 023, 025, E14, E140-160-180, Alpina Electra 170
05.023	38cm	31,5	.325	1,6mm	ST. 024, 026, 028, MS240, MS260, MS270, MS280
05.024	40cm	33.5	.325	1,6mm	ST. 024, 026, 028 S240 S260 S270 S280, 028 SUPER, 032, 034 SUPER,
05.025	40cm	30	3/8	1,6mm	ST. 029, 038, 039, 044, 064, 066, MS290, MS310, MS341, MS360, MS380, MS390
05.026	45cm	33	3/8	1,6mm	ST. 029, 038, 039, 044, 064, 066, MS290, MS310, MS341, MS360, MS380, MS390
05.027	50cm	36	3/8	1,6mm	ST. 064, MS650, MS660, MS661, MS440, MS441, MS460, MS461, MS462
05.028	45cm	36	.325	1,5mm	HUS. 55, 234, 238, 242, 254, 262, 340, 345, 357, 362, 359, Partner, OleoMac
05.016.1	45cm	32	3/8	1,5mm	HUS 61, 262, 357, 359, DOLMAR 110, 111, 112, 120, PS 5000, 6000, PS 6800
05.089	40cm	28	3/8 picco	1,3mm	HUS. 137, 142, 235, 249, 36, 38, 41, Jonsered, Makita, Dolmar, Hitachi, OleoMac
05.066	33cm	28	.325	1,5mm	HUS 140, 238, 242, 254, 257, 261, Jonsered, Alpina, Dolmar, Partner, Makita
05.067	43cm	32	3/8	1,5mm	HUS 61, 266, 650, 380, 365, 371, 371XP, 372, 385, Makita DCS6401, Partner
05.068	40cm	33	.325	1,5mm	HUS. 137, 142, 254, 345, Jonsered, Makita/Dolmar60, OleoMac, 4500, 5200
05.100	40cm	34	.325	1,5mm	OREGON OREGON PRO-AM 505153, Odgovara za GMA25
05.101	45cm	36	.325	1,5mm	OREGON OREGON PRO-AM 180PXBK095, Odgovara za GMA35 PRO



LANCI ZA MOTORNE TESTERE

Longer lanci za motorne testere izrađeni su od specijalnog čelika sa hromiranim zupcima i sa ojačanim spojevima na nitnama. U ponudi svi koraci lanca za sve tipove motornih testera na tržištu.



Šifra	Rolna, dužina	Korak 	Debljina 	Broj zuba u rolni 
05.060	25 FT rolna	3/8 picco	1,3mm	205 zuba
05.061	25 FT rolna	.325	1,3mm	230 zuba
05.062	25 FT rolna	3/8	1,5mm	205 zuba
05.071	25 FT rolna	.404 59L	-	184 zuba
05.072	25 FT rolna	.404 59AC	-	184 zuba
05.063	25 FT rolna	1/4	-	-
05.039.1	100 FT rolna	3/8 picco	1,3mm	820 zuba
05.069	100 FT rolna	.325	1,3mm	920 zuba
05.070	100 FT rolna	3/8	1,5mm	820 zuba
05.073	25 FT rolna	3/8 picco	1,1mm	205 zuba



SPOJNICE ZA LANCE



Šifra	Korak spojnice	Količina u pakovanju
05.082.1	3/8	20 kom.
05.081	.325	20 kom.
05.080	3/8 LP	20 kom.
05.088	.404	20 kom.

TURPIJE ZA LANCE



- Oštri zubi sa glatkim prodiranjem
- Otporne na začepljivanje
- Dugotrajna oštrina

Šifra	Prečnik	Količina u pakovanju
05.060	3,5mm	12 kom.
05.061	4,0mm	12 kom.
05.062	4,5mm	12 kom.
05.071	4,8mm	12 kom.
05.072	5,0mm	12 kom.
05.063	5,2mm	12 kom.

DRŠKA ZA TURPIJE



Šifra	Odgovara za turpije	Količina u pakovanju
05.090	3,5-5,4mm	10 kom.

Komforna plastična drška za okrugle turpije

ALATI ZA MOTORNE TESTERE

ES009 PRO | šifra artikla: 05.043

17990 RSD

Oštrač lanca ES009 PRO



- Profesionalni oštrač
- Ugrađeno svetlo
- U kompletu 2 brusne ploče

Ulazna snaga: 214W • Broj obrtaja: 2800 o/min.
Korak: 1/4 do .404 • Težina: 7,5 kg • Ugrađeno svetlo

šifra artikla: 05.042

Alat za nitovanje lanaca



Umetak alata za nitovanje
šifra artikla: 05.092



šifra artikla: 05.041

Alat za raznitavanje lanaca



Umetak za raznitavanje
šifra artikla: 05.085



05.059 Univerzalni ključ

- 17-19



08.237 Univerzalni ključ TORX



Brusna ploča za oštrač



3,2mm
šifra artikla:
05.043.001

4,8mm
šifra artikla:
05.043.002

Šifra Korak  Odgovara za testere

LANČANICI ZA TESTERE

05.029	3/8	ST. 029, 039, MS290, MS390, MS310
05.030	3/8	ST. 038, MS380, MS381
05.031	3/8	HUS. 61, 266
05.032	3/8 picco	ST. 017, 018, 021, 023, MS180, MS230
05.033	3/8	ST. 064, 066, MS660
05.034	404	ST. 051, 075, 076
05.035	325	4500, 5200, GMA25, GMA35
05.046	325	ST. 028, 028 SUPER
05.047	325	ST. 026, 024, MS260
05.048	325	ST. 024, 026, MS260
05.049	3/8	DOLMAR 112, 113, 140
05.050	3/8	DOLMAR 115, 111, 109
05.051	3/8	HUS. 365
05.052	3/8 picco	HUS. 137, 142
05.053	325	HUS. 340, 350, 359
05.054	3/8 picco	Mc Culosh
05.036	3/8	HUS. 61, 266
05.037	3/8	ST. 029, 039, MS290, MS390, MS310
05.038	325	ST. 021, 023, HUS 51, 55



08.237 Odvijač za karburator



05.083 Podmetač za raznitavanje

- Za sve korake



05.084 Podmetač za raznitavanje

- Sa podešavanjem



ZAŠTITNA OPREMA

ZAŠTITNA KACIGA PRO

Lična zaštita glave, lica i sluha. Kompletan set sa antifonima i viziorom sa mrežom za potpunu zaštitu glave.



Šifra artikla: **18.009**

ZAŠTITNE MASKE FH

Potpuna zaštita lica i očiju. Sa podešavanjem zatezanja pomoću točkića. Model sa zaštitnom mrežom i viziorom.



Sa mrežom Šifra artikla: **10.070**



Sa viziorom Šifra artikla: **18.004**

ZAŠTITNA MASKA

Zaštitna maska sa izmenjivim filterom



Filter za masku
Šifra artikla: 18.031



BASE Šifra artikla: **18.008.1**

ZAŠTITNA MASKA SA DVA FILTERA

Zaštitna maska sa dva izmenjiva filtera



Filter za masku
Šifra artikla: 18.031



PRO Šifra artikla: **18.030**

ZAŠTITNE NAOČARE

GARDENmaster sigurnosne naočare ne samo da nude široku zaštitu od povreda, već znatno olakšavaju rad zahvaljujući pojačanom kontrastu što poboljšava vidljivost i smanjuju umor očiju tokom dužeg rada.



BASIC Šifra artikla: **18.002**

Žute sigurnosne naočare sa velikim zaštitnim područjem. Poboľšana vidljivost zahvaljujući žutoj boji stakala koja povećavaju kontrast. Imaju bočnu zaštitu i ventilacione otvore protiv zamagljivanja. Težina 26 gr.

ADVANCE CONTRAST



ADVANCE Šifra artikla: **18.003**



PRO Šifra artikla: **18.001**

ZAŠTITNE RUKVICE **WORKPRO**

Radne rukavice otporne na habanje i dizajnirane tako da pruže vrhunsku izdržljivost i celodnevni komfor. Elastične su i imaju hrapavu površinsku obradu na dlanu i prstima protiv proklizavanja. Koriste se pri izvođenju građevinskih radova, u radionicama, u proizvodnji i magacinima.

Šifra artikla: **18.010**



T750 | **15KS** | šifra artikla: 55.020
Traktorska kosačica T750

T750

239990 RSD

RUČICA Udobno pražnjenje
KORPE KORPE ZA TRAVU

PODESIVO
SEDIŠTE

180L
KORPA
za travu

Konstantna **SNAGA**
Pogonski motor
Loncin
432cc, 15KS

KVAČILO
Jednostavno
pokretanje

2u1
FUNKCIJE
KOŠENJA

- Izbacivanje na stranu
- Izbacivanje u korpu

MALI
KRUG
OKRETANJA



Izbacivanje trave u korpu zapremine 176L



Snažan motor zapremine 432cm³, snage 15 KS



Izbacivanje pokošene trave na desnu stranu

GARDENmaster®
professional garden tools

**POWER
TOOLS**

3
GODINE
GARANCIJE



Za dalje informacije i savete, vaš specijalizovani prodavac:

**Uvoznik i distributer:
EsternoTrade d.o.o.**

Dušanova 46, 14000 Valjevo
e-mail: prodaja@esternotrade.com

Tel: +381 14 222 280

+381 14 230 490

 +381 62 8222666

 +381 62 8002222

www.esternotrade.com